



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 3

Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	015.007.040	AVENTAL DE SEGURANÇA EM LAMINADO PVC 60 X 1,2 UND Avental de segurança, confeccionado em laminado de PVC com ilhós, 0,10 a 0,30 mm, com três tiras de cordão de nylon: comprimento total de 1200 mm e largura de 600 mm.	UND	50	5,85	292,50
2	015.007.012	AVENTAL EM RASPA Avental de segurança, confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes	PÇ	15	32,267	484,005
3	015.007.101	BOTA OCUPACIONAL DE PVC Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível	PAR	50	25,067	1.253,35
4	015.007.087	BOTINA OCUPACIONAL Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, cor preta, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, biqueira de conformação, solado de poliuretano monodensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto, ao óleo combustível, para uso eletricitista	PAR	100	56,133	5.613,30
5	015.007.090	CAPA DE CHUVA Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC forrado, com mangas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica.	UND	25	13,717	342,925
6	015.007.022	CAPACETE DE SEGURANCA Capacete de segurança, tipo aba frontal, casco com três nervuras injetado em polietileno de alta densidade, carneira injetada em polietileno de baixa/alta densidade, dotado de suspensão regulável de tamanho feita através de ajuste simples, fixas ao casco através de oito pontos de encaixe, tira absorvedora de suor confeccionada em material sintético. O casco é disponível em 10 cores, sendo: Branco, Azul Claro, Azul Escuro, Amarelo, Laranja, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho	UND	4	8,617	34,468
7	015.007.052	CINTO DE SEGURANÇA Cinturão de segurança paraquedista/abdominal confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura altura de 110 mm e 740 mm de comprimento. O cinturão de segurança pode ser utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de posicionamento e restrição: Mult 0004B; Mult 1880; Mult 1880; Mult 0004C. 2) Talabartes de segurança: 1880B; Mult 1892; Mult 1894; Mult 1880A; Mult 1892A; Mult 1892G; Mult 1892K; Mult 1892H; Mult 1892E; Mult 1895A; Mult 1893C; Mult 1894A; Mult 1895H; Mult 1892B; Mult 1893B; Mult 1895F; Mult 1879; Mult 1895C; Mult 1893; Mult 1895K; Mult 1879A; Mult 1895D; Mult 1893D; Mult 1894B; Mult 1879L; Mult 1892L; Mult 1893L; Mult 1895L; Mult 2425. 3) Trava-quedas: Mult 1886C; Mult 1886B; Mult 1887; Mult 1886A; Mult 1886; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 1887 C; Mult 2015; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 3104; Mult 3105. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".	UND	2	154,30	308,60
8	015.007.105	COLETE ERGONOMICO Colete usado na prevenção de lesões e torções causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdômem, oferecendo firmeza aos movimentos bruscos e correção da postura cervical	UND	2	53,60	107,20
9	015.007.082	COLETE REFLETIVO INTEGRAL TIPO TELA C/ FECHAMUND Colete refletivo tela em tecido poliéster combinado retro-refletor em conjunto material fluorescente. Fechamento frontal com velcro em conformidade com a norma NBR15292.	UND	50	14,917	745,85
10	015.007.102	CONJUNTO DE SEGURANÇA KP500 Blusão de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC, com mangas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão, costuras através de solda eletrônica	CJ	15	96,333	1.444,995
11	015.007.021	CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO Vestimenta de segurança composta por: 1) Ref.: D13004 - Capuz isolado confeccionado com o mesmo material hidrorrepelente das peças da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal. 2) Ref.: D13020 - Viseira frontal, composta por uma lâmina de acetato de 175 µm de espessura, transparente e formato reto; O cabedal, na parte superior, é confeccionado com material de poliamida (Nylon 100%) revestido com o material hidrorrepelente usado nas demais peças do conjunto. O cabedal ainda tem uma camada de espuma de densidade 26, com orifícios para aeração, colados internamente ao tecido do cabedal na parte sob a lamina frontal. Para o fechamento, o cabedal contém pedaços de velcro nas pontas, para ajuste na cabeça do usuário. 3) Ref.: 13001 - Camisa de mangas compridas, sem ombreiras de espuma. A gola é do tipo padre, com um pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola. Para o ajuste da camisa na região da cintura do usuário, há um cordão do mesmo tecido da camisa embainhado na barra da camisa. 4) Ref.: D13002 - Calça comprida tipo reta, confeccionada com o material hidrorrepelente. A parte da frente e traseira das pernas tem um reforço com material impermeável de PVC, costurado abaixo ao material hidrorrepelente a partir da barra até 40,8% do comprimento total das pernas da calça. Ao juste da calça na cintura do usuário é com uma tira do mesmo tecido da calça embainhada no cós, cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal	CJ	4	50,833	203,332
12	015.007.109	LUVA DE LÁTEX Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho	PAR	1.000	3,55	3.550,00
13	015.007.106	LUVA DE LÁTEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO NÃO ESTÉRIL COM TALCO Luva de látex natural para procedimento não cirurgico não estéril com talco	PAR	10.000	0,477	4.770,00
14	015.007.107	LUVA DE PVC 45CM Luva de segurança confeccionada em PVC, forrada, palma áspera, de comprimento 45cm	PAR	35	15,317	536,095
15	015.007.103	LUVA DE SEGURANÇA Luva de segurança tricotada em fios de algodão, revestida em látex natural, borrachavulcanizada antiderrapante na palma, face palmar e ponta dos dedos, acabamento rugoso, punho tricotado com elastano	PAR	200	9,683	1.936,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 3

Licitação: 000016/17 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
16	004.008.112	LUVA MALHA PIGMENTADA Luva de segurança tricostada em quatro fios de algodão, pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar do dedos	PAR	200	1,833	366,60
17	015.007.079	LUVA NITRILICA Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada; com ou sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.	PAR	300	7,483	2.244,90
18	015.007.104	LUVA NITRILON Luva de segurança confeccionada em malha de suedine de algodão, revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou parte do dorso; acabamento antiderrapante; punho em malha de algodão	PAR	200	11,00	2.200,00
19	015.007.092	LUVA PREVILON Luva de segurança tricostada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.	PAR	80	14,653	1.172,24
20	015.007.091	LUVA VAQUETA Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés verde, costura com linha de nylon.	PAR	50	14,017	700,85
21	015.007.099	MACACÃO SANEAMENTO Confeccionado em PVC dupla face com tramas em nylon (Trevira KP 500); possui capuz acoplado, fechamento frontal primário por zíper e fechamento secundário em pala com quatro botões de pressão plásticos; espessura de 0,40 a 0,42 mm; possui uma bolsa interna do tipo "canguru", luvas e botas de PVC, acopladas através de solda eletrônica; testado e aprovado pelas Normas BS 3546:1977 no laboratório do IPT; para proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água	UND	4	202,633	810,532
22	015.007.108	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza (fumê) ou verde, com apoio nasal injetado do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, e são fixas através de parafuso metálico	UND	100	4,383	438,30
23	015.007.051	PERNEIRA COURINO 3 TALAS C/ VELCRO Perneira de segurança confeccionada em tecido sintético, com velcro, costurada eletronicamente nas extremidades, três talas em polietileno costuradas eletronicamente	PAR	10	14,75	147,50
24	015.007.093	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas	UND	20	14,017	280,34
25	015.007.094	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmacêutico, do tipo inserção, composto de um eixo de três flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, moldável a diferentes canais auditivos	UND	100	1,637	163,70
26	015.007.031	PROTETOR FACIAL Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 mm de largura e 200 mm altura, 270 mm de largura e 235 mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples. A parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor	UND	15	44,20	663,00
27	015.007.096	RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas-PFF2, classe S, com ou sem válvula, modelo dobrável, com solda ultrassônica e com material filtrante.	UND	150	1,333	199,95
28	015.007.095	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR FULL FACE Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, confeccionado em silicone azul ou amarelo ou em neoprene preto, com visor constituído de plástico rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de um arco metálico ou de plástico branco, dotado de dois parafusos. No centro inferior da peça, existe uma abertura onde se encaixa um dispositivo confeccionado em plástico rígido, preso à peça através de abraçadeira metálica ou plástica. O dispositivo possui: em sua parte externa inferior, uma tampa plástica dotada de aberturas e de uma tela metálica; em sua parte inferior, um suporte dotado de válvula de exalação; na parte traseira, o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação; na parte dianteira superior, um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. Na parte interna do bocal, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação preso a borda da mesma por meio de fivelas plásticas, dotadas de presilhas metálicas com ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior da peça encontram-se outras duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. O modelo é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 2: 510023-9000 A2; 510030-9000 B2; 510036-9000 K2; 514570-9000 A2B2; 514157-9000 A2B2E2K1. 2- Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P3): 514656-9000 A2P3; 514646-9000 B2P3; 514583-9000 K2P3; 514850-9000 A2B2P3; 514567-9000 A2B2E2K1P3; 514166-9000 A2B2E2K1HgP3. 3 - Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P2): 510039-9000 A2P2; 510047-9000 B2P2; 510053-9000 K2P2; 514572-9000 A2B2P2; 513084-9000 A2B2E2K1P2; 4 - Filtros para partículas: 514655 - 9000 P3; 512322-9000 P2; 514602-AS3000 P2	UND	1	373,933	373,933
29	015.007.098	RESPIRADOR SEMI-FACIAL 2 FILTROS Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, tamanho único, confeccionado em borracha termoplástica na cor azul, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados dois suportes plásticos na cor preta, que possuem em sua parte dianteira interna, um anel de borracha e uma rosca para encaixe dos	UND	20	54,80	1.096,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 3

Licitação: **000016/17 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		filtros químicos e, em sua parte traseira, uma válvula de inalação. A parte dianteira externa dos suportes é dotada de rosca, na qual é fixado um dispositivo em material plástico incolor, com rosca interna, para ser utilizado quando da necessidade de uso de filtro químico em conjunto com o filtro para partículas (combinado). Quando da necessidade de utilização somente dos filtros para partículas, é empregada uma tampa plástica na cor preta, conectada a cada um dos suportes através de rosca, usada em conjunto com uma peça plástica preta circular, que é encaixada em sua parte interna para ajudar a posicionar o filtro. A peça facial possui uma abertura localizada em sua parte centro inferior, na qual é fixado um suporte plástico na cor preta, dotado, internamente, de uma válvula de exalação e de uma tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão. Um sistema em material plástico rígido preto encontra-se fixado à peça facial, por meio dos suportes onde se encaixam os filtros. Este sistema possui duas fendas laterais, uma de cada lado, através das quais passam as pontas de um tirante elástico duplo na cor preta. O tamanho do tirante é regulado por meio de uma fivela plástica para ajuste. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 – Filtros químicos classe 1: CQ-A - vapores orgânicos; CQ-B – gases ácidos; CQ-BA – vapores orgânicos e gases ácidos; CQ-K – amônia e metilaminas; 2 – Filtros para partículas: MASTER P1 – para poeiras e névoas (P1).				
30	015.007.089	SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO	PAR	50	76,283	3.814,15
		Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, cor branca, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano monodensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível.				
31	015.007.088	SAPATO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL PRET PAR	PAR	50	58,467	2.923,35
		Calçado ocupacional de uso profissional, tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, cor preta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano monodensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista				
32	015.007.100	TOUCA ARABE	UND	100	7,283	728,30
		Capuz de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (elanca), fechamento através de velcro, modelo árabe				
		Total ->			1.443,366	39.946,865