

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO:

1.1. O presente termo tem por finalidade a aquisição e instalação de janelas de correr, janelas basculante, porta de correr em vidro temperado e também a aquisição de peitoris, bancadas e soleiras de granito para o novo (PSF) Programa Saúde da Família no município de Santa Cruz da Conceição.

2.JUSTIFICATIVA:

2.1. A aquisição e instalação de janelas de correr, janelas basculantes, porta de correr em vidro temperado, peitoris, bancadas e soleiras de granito para o novo Programa Saúde da Família (PSF) em Santa Cruz da Conceição são justificados pelos seguintes motivos:

<u>Segurança:</u> O vidro temperado oferece maior resistência a impactos, minimizando riscos de acidentes e garantindo a segurança dos usuários e funcionários do PSF.

<u>Durabilidade:</u> O granito é um material durável e resistente, adequado para uso em peitoris, bancadas e soleiras, garantindo a longevidade das instalações do PSF e minimizando custos de manutenção a longo prazo.

<u>Estética e Conforto:</u> As janelas de correr e basculantes proporcionam uma melhor ventilação e iluminação natural, contribuindo para um ambiente mais confortável e agradável para pacientes e equipe médica.

Higiene e Facilidade de Limpeza: Tanto o vidro temperado quanto o granito são materiais fáceis de limpar e higienizar, contribuindo para a manutenção de padrões elevados de limpeza e higiene no ambiente de saúde.

Adequação Normativa: A escolha desses materiais está em conformidade com as normas e regulamentações de segurança e saúde, garantindo um ambiente de trabalho seguro e adequado para a prestação de serviços de saúde à comunidade de Santa Cruz da Conceição.

Portanto, a aquisição e instalação desses materiais são essenciais para garantir a funcionalidade, segurança, conforto e qualidade das instalações do PSF no município.

3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1. Quadro de Especificações:



-Lote 1 - Vidros

Descrição do produto	Unidade	Quantidade	Especificação
Janela de correr 04 folhas – 02 fixas e 02 móveis com fechamento central com fechadura. *LOCAL AMBIENTE – JANELA BALCÃO RECEPÇÃO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 2475mm x altura 1020mm
Porta de correr 01 folha por trás da parede com fechadura. *LOCAL AMBIENTE – PORTA RECEPÇÃO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 10mm x largura 2425mm x altura 2200mm
Porta de giro 01 folha *LOCAL AMBIENTE – ODONTO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 8mm x largura 570mm x altura 535mm
Porta de giro 01 folha *LOCAL AMBIENTE – ODONTO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 8mm x largura 575mm x altura 525mm
Vidro Comum *LOCAL AMBIENTE – CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UND	6	Sem perfil vidro comum, incolor comum espessura de 3mm x largura 317mm x altura 1057mm
Janela de correr 02 folhas – 01 fixa e 01 móvel com fechamento lateral com fechadura. *LOCAL AMBIENTE – JANELA SALA DE CURATIVO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 1510mm x altura 990mm



Janela de correr 04 folhas – 02 fixas e 02 móveis com fechamento central com fechadura. *LOCAL AMBIENTE – JANELA COZINHA	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 2490mm x altura 995mm
Janela basculante com 01 módulo com fechamento e correntinha de puxar. *LOCAL AMBIENTE – JANELA BANHEIRO MASCULINO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, LINHA L, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 1025mm x altura 595mm
Janela basculante com 01 módulo com fechamento e correntinha de puxar. *LOCAL AMBIENTE – JANELA BANHEIRO FEMININO	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, LINHA L, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 705mm x altura 600mm
Janela de correr 02 folhas – 01 fixa e 01 móvel com fechamento lateral com fechadura. *LOCAL AMBIENTE – JANELA TRIAGEM	UND	1	Cor do perfil em alumínio branco, acessório branco, vidro temperado incolor espessura de 08mm x largura 1515mm x altura 755mm.

- Lote 2 - Granito

Descrição do produto	Unidade	Quantidade	Especificação
Soleiras e Peitoris– frente reta e chanfrada nas quinas laterais. *LOCAL AMBIENTE –	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 180 mm x comprimento1.520 mm
TRIAGEM			
Soleiras e Peitoris— frente reta e chanfrada nas quinas laterais. *LOCAL AMBIENTE —	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 190 mm x comprimento 0,710 mm
wc feminino			



Soleiras e Peitoris– frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 150mm x comprimento 0,900mm
*LOCAL AMBIENTE – WC FEMININO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais.		_	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 200mm x
*LOCAL AMBIENTE – WC MASCULINO	UND	1	comprimento 1.030mm
Soleiras e Peitoris– frente reta e chanfrada			Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de
nas quinas laterais.	UND	1	25mm x largura 140mm x comprimento 0,900mm
*LOCAL AMBIENTE – WC MASCULINO			
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 180mm x
*LOCAL AMBIENTE – SALA CURATIVO			comprimento 1,510mm
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 190mm x
*LOCAL AMBIENTE – ATENDIMENTO			comprimento 2470mm
Soleiras e Peitoris–			Cor do granito verdo porolo
frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 190mm x comprimento 2,490mm
*LOCAL AMBIENTE -			



MANAGE TO SERVICE TO S			
COPA			
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais. *LOCAL AMBIENTE -	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 140mm x comprimento 1,100mm
CORREDOR			
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 140mm x
*LOCAL AMBIENTE – COZINHA			comprimento 800mm
Soleiras e Peitoris– frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 140mm x
*LOCAL AMBIENTE – ODONTO			comprimento 1,010mm
Soleiras e Peitoris- frente reta e chanfrada nas quinas laterais.	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 150mm x
*LOCAL AMBIENTE – ATENDIMENTO			comprimento 1,030mm
Soleiras e Peitoris— frente reta e chanfrada nas quinas laterais. Passa prato	UND	2	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 250mm x comprimento 580mm
*LOCAL AMBIENTE – ODONTO			
Recepção Bancada – Balcão chanfrado nas			Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de
			25mm x largura 1.300mm x



quinas laterais	UND	1	comprimento 1.500mm
Recepção saia – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 2.800mm
Recepção frontão – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 2.800mm
WC FEMININO Bancada – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 500mm x comprimento 8000mm
WC FEMININO SAIA – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 50mm x comprimento 1300mm
WC FEMININO FRONTÃO – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1300mm
WC MASCULINO Bancada – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 500mm x comprimento 800mm
WC MASCULINO SAIA – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 50mm x comprimento 1300mm
WC MASCULINO FRONTÃO – Balcão chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1300mm
ATENDIMENTO SUPERIOR RECEPÇÃO – bancada superior chanfrado nas quinas	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 300mm x comprimento 2300mm



laterais			
ATENDIMENTO SUPERIOR RECEPÇÃO – bancada superior chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 300mm x comprimento 700mm
ATENDIMENTO SUPERIOR RECEPÇÃO – saia com acabamento na quina	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 3200mm
ATENDIMENTO INFERIOR RECEPÇÃO – bancada superior chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 500mm x comprimento 2040mm
ATENDIMENTO INFERIOR RECEPÇÃO – FRONTÃO chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 50mm x comprimento 2910mm
LAVATÓRIO ODONTO – BANCADA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 600mm x comprimento 600mm
LAVATÓRIO ODONTO – SAIA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1200mm
LAVATÓRIO ODONTO – FRONTÃO chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1200mm
PIA ESTERILIZAÇÃO - PIA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 600mm x comprimento 1800mm



PIA ESTERILIZAÇÃO - SAIA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 3000mm
FRONTÃO ESTERILIZAÇÃO - SAIA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1800mm
PIA ODONTO – BANCADA 1 ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 600mm x comprimento 1220mm
PIA ODONTO – SAIA ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1220mm
PIA ODONTO – FRONTÃO ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 80mm x comprimento 1820mm
PIA ODONTO – PIA ÁREA MOLHADA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 600mm x comprimento 1200mm
PIA ODONTO – SAIA ÁREA MOLHADA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1200mm
PIA ODONTO – FRONTÃO ÁREA MOLHADA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1200mm
PIA ODONTO – BANCADA 2 ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 600mm x comprimento 1120mm



			T
PIA ODONTO – SAIA 2 ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 100mm x comprimento 1120mm
PIA ODONTO – FRONTÃO 2 ÁREA SECA chanfrado nas quinas laterais	UND	1	Cor do granito verde perola Ubatuba e espessura de 25mm x largura 80mm x comprimento 1720mm
CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR PARA BANCADA. *LOCAL AMBIENTE – WC FEMININO E MASCULINO	UND	2	Cor da cuba branca de louça oval 460mm x 320mm
CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR PARA BANCADA. * ODONTO	UND	1	Cor da cuba branca de louça oval 360mm x 260mm
CUBAS DE INOX DE EMBUTIR PARA BANCADA. *LOCAL AMBIENTE – ODONTO E ESTERILIZAÇÃO	UND	2	Cuba de inox número 2 genérica 560mm x 340mm x 170mm
SUPORTES DE EMBUTIR *LOCAL AMBIENTE – ODONTO,ESTERILIZAÇÃO, WC FEMININO E MASCULINO E ATENDIMENTO RECEPÇÃO	UND	22	SUPORTES PARA CHUMBAR DE EMBUTIR, BANCADA EM AÇO 500MM X 40MM X 20MM

3.2. A empresa vencedora do certame deverá fornecer os materiais dentro do prazo determinado e conferir as medidas nos locais para PODER



PRODUZIR ou instalar, pois as mesmas são medidas brutas. **OBS: Deverá** conferir as medidas nos locais antes de fabricar lote 1 e lote 2.

- 3.3. A contratante poderá pedir a substituição dos produtos, caso os mesmos apresentem irregularidades.
- 3.4. Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a reclamações que possam surgir durante a execução do contrato.
- 3.5. Todas as Notas Fiscais emitidas deverão ser eletrônicas e enviadas para o e-mail nfe@santacruzdaconceicao.sp.gov.br para contabilização e pagamento.

4.CONDIÇÕES DE ENTREGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO E RECEBIMENTO.

- 4.2. O pedido será formalizado por e-mail ou por escrito, e a autorização de fornecimento proveniente do Departamento de Obras.
- 4.3. Os produtos serão entregues no local indicado, das 07h00hs as 16h00hs, num prazo máximo de 10 dias após o pedido de empenho.

5. PRAZO DE ENTREGA E PERIODICIDADE

- 5.1. A entrega será realizada conforme a solicitação/pedido de empenho.
- 5.2. Os produtos devem ser entregues no prazo de 10 dias, após o pedido de empenho.

6. LOCAL DA ENTREGA

6.1. As entregas devem ser realizadas no Rua: Paschoal Ganeo N°845 Bairro Centro, Futuro PSF Programa Saúde da Família – Santa Cruz da Conceição /SP.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA

7.1. Os Recursos para execução do objeto deverão ser suportados por verbas orçamentárias próprias.



8. CRONOGRAMA

8.1. Conforme solicitação.

9. FORMA DE JULGAMENTO

9.1. A forma de julgamento por compra direta será por menor preço global por lote.

10. INDICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO

10.1.Fica designado o Diretor do Departamento de Engenharia, Projetos e Obras para acompanhar e fiscalizar a presente execução contratual.

Santa Cruz da Conceição, 30 de janeiro de 2024.

Leandro Chinaglia

Diretor do Departamento de Engenharia, Projetos e Obras