

Data de Publicação: 09/10/2024 10:30

## Identificação Conta

Cliente: Município de Santa Cruz da Conceicao	CNPJ/CPF: 44.751.725/0001-97
Endereço: R Vereador Juvenal Leme Mourao 770 - Centro - Santa Cruz da Conceição - São Paulo - CEP: 13.625-000 - Brasil	

## Nº Amostra: 32026-1/2024.0 - CÔRREGO RIBEIRÃO DO ROQUE - MONTANTE

Tipo de Amostra: Água Bruta (AB)	Responsável pela Amostragem: Wesley Vilela - ST
Endereço do Ponto de Coleta:	
Data Coleta: 13/09/2024 09:32	Data Recebimento: 13/09/2024 17:31
ID Amostra: 184132	

## Resultados Analíticos

## Amostragem

Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Temperatura da Amostra	26,40 °C	-	-	-	0,1	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2550B	13/09/2024
Aspecto	Característico	-	-	-	-	SMWW 23a Edição, 2017, Método 2110	13/09/2024
pH	6,75 U pH	-	N/A	1	0,1	SMWW 23a Edição, 2017, Método 4500 H+ B	13/09/2024
Materiais Flutuantes	Virtualmente Ausentes	-	-	-	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2110	13/09/2024
Óleos e Graxas Totais - Visual	Virtualmente Ausentes	-	-	-	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2110	13/09/2024
Corante Visual	Virtualmente Ausentes	-	-	-	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2110	13/09/2024
Resíduos Sólidos Objetáveis	Virtualmente Ausentes	-	-	-	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2110	13/09/2024
Oxigênio Dissolvido	.	-	0,0	0,9	-	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500-O G	13/09/2024
Cloro Residual Total	< 0,0100 mg/L	-	0,0061	0,0100	0,0006	Método APHA SMWW 24ª Edição, 4500 Cl2 - G.	13/09/2024

## Biologia

Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Escherichia coli	140 UFC/100mL	Ausente	-	1	8,86	SMWW 24a Edição, 2022, Método 9222 B	14/09/2024
Densidade de Cianobactérias	107 Cel/mL	-	-	1	-	Método APHA SMWW 23ª Edição, 10200-C, D, E e F	16/09/2024

## Físico Químico I

Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Gosto e Odor	0	6 Intensidade	N/A	0	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2170 B	14/09/2024
Turbidez	2,210 NTU	5 NTU	0,061	0,200	0,164	Método HACH 9002	14/09/2024
Cor Verdadeira	8,8 UC	-	0,951	5	0,45496	Método APHA SMWW 23ª Edição, 2120-C.	14/09/2024
Cianeto Livre	< 0,002 mg/L	-	0,00028	0,002	0,0001176	Método HACH 8027	16/09/2024
Cloreto	< 2,4 mg/L	250 mg/L	1,8	2,4	-	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 CL - B	16/09/2024
Fluoreto	< 0,20 mg/L	1,5 mg/L	0,04	0,20	0,02	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 F-D.	14/09/2024

Físico Químico I							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Nitrato	0,7 mg/L	10 mg/L	0,056	0,2	0,02345	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 NO3 - B	14/09/2024
Nitrito	< 0,01 mg/L	1 mg/L	0,0036	0,01	0,000515	Método HACH 8507	14/09/2024
Nitrogênio Amôniacal	< 0,1 mg/L	1,2 mg/L	0,023	0,1	0,00348	Método HACH 8038	17/09/2024
Sulfato	< 5,0 mg/L	250 mg/L	2,5	5,0	0,2	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 SO42 E	16/09/2024
Sulfeto	< 0,01 mg/L	-	0,0045	0,01	0,000494	Método HACH 8131	18/09/2024
Surfactante (LAS)	< 0,05 mg/L	-	0,002	0,05	0,00256	IT - 056	14/09/2024
Sólidos Totais Dissolvidos	26,6700 mg/L	500 mg/L	9,6200	20,0000	2,8004	SMWW 23ª Edição, 2017, Método 2540 C	14/09/2024
Fósforo Total	< 0,01 mg/L	-	0,002	0,01	0,000589	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500-P E.	16/09/2024

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Clorofila-A	< 1,000 µg/L.	-	0,400	1,000	0,037	IT - 149	13/09/2024
Acilamida	< 0,100 µg/L.	0,5 µg/L.	0,003	0,100	0,005	Método USEPA Method 8316	16/09/2024
Alaclor	< 0,0100 µg/L.	20 µg/L.	3,5000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Aldrin + Dieldrin	< 0,0010 µg/L.	0,03 µg/L.	5,2000E-5	0,0010	5,2E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Atrazina	< 0,0100 µg/L.	-	5,4000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Benzeno	< 1,00000 µg/L.	5 µg/L.	0,00317	1,00000	0,095	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Benzdina	< 0,0010 µg/L.	-	8,2400E-5	0,0010	8,24E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Benzo[a]Antraceno	< 0,0100 µg/L.	-	5,4000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Benzo[a]Pireno	< 0,0100 µg/L.	0,4 µg/L.	3,7000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Benzo[b]Fluoranteno	< 0,0100 µg/L.	-	5,3000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Benzo[k]Fluoranteno	< 0,0100 µg/L.	-	5,2000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Carbaril	< 0,0100 µg/L.	-	4,5000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Clordano	< 0,0100 µg/L.	0,2 µg/L.	5,4000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
2-Clorofenol	< 0,0100 µg/L.	-	6,1000E-5	0,0100	0,0006	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Criseno	< 0,0100 µg/L.	-	5,3000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Demeton (Demeton-O + Demeton-S)	< 0,0100 µg/L.	-	5,1000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Dibenzo[a,h]Antraceno	< 0,0100 µg/L.	-	5,0000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
1,2 Dicloroetano	< 1,00000 µg/L.	5 µg/L.	0,00220	1,00000	0,066	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
1,1 Dicloroetano	< 1,00000 µg/L.	-	0,00253	1,00000	0,076	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
2,4-Diclorofenol	< 0,0100000000 µg/L.	0,2 mg/L	6,3000000000E-5	0,0100000000	0,00063	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Diclorometano	< 1,00000 µg/L.	20 µg/L.	0,00323	1,00000	0,097	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
DDT + DDD + DDE	< 0,0010 µg/L.	1 µg/L.	4,4000E-5	0,0010	4,4E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Mirex	< 0,0002 µg/L.	-	4,8000E-5	0,0002	9,6E-06	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Endosulfan (α β e Sais)	< 0,0050 µg/L.	-	5,7000E-5	0,0050	0,0003	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Endrin	< 0,0010 µg/L.	-	4,5000E-5	0,0010	4,5E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Estireno	< 1,00000 µg/L.	-	0,00367	1,00000	0,11	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Etilbenzeno	< 1,00000 µg/L.	300 µg/L.	0,00360	1,00000	0,108	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Fenóis	< 0,010000 µg/L.	-	7,700000E-5	0,010000	0,00077	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Glifosato	< 50,000 µg/L.	-	34,300	50,000	1,87	SMWW Método APHA 23a Edição, 6651-A	18/09/2024
Azinfos metil (Gution)	< 0,0010 µg/L.	-	3,7000E-5	0,0010	3,7E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Heptacloro epóxido	< 0,0001 µg/L.	-	5,1000E-5	0,0001	5,1E-06	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Hexaclorobenzeno	< 0,00100 µg/L.	-	5,10000E-5	0,00100	5,1E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Indeno[1.2.3-cd]Pireno	< 0,0100 µg/L.	-	4,1000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
BHC-γ (Lindano) - γ-HCH (Lindano)	< 0,0100 µg/L.	2 µg/L.	5,6000E-5	0,0100	0,0006	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Malation	< 0,0100 µg/L.	60 µg/L.	4,5000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Metolacloro	< 0,0100 µg/L.	10 µg/L.	4,0000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Metoxicloro	< 0,0100 µg/L.	-	4,8000E-5	0,0100	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Paration metil	< 0,0050 µg/L.	-	5,0000E-5	0,0050	0,0003	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
PCBs	< 0,0002 µg/L.	-	5,8000E-5	0,0002	1,16E-05	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Pentaclorofenol	< 0,010000 µg/L.	9 µg/L.	5,100000E-5	0,010000	0,00051	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Simazina	< 0,0100 µg/L.	2 µg/L.	4,1000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
2,4,5-Triclorofenol	< 0,0100 µg/L.	-	6,1000E-5	0,0100	0,0006	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Tetracloroeto de Carbono	< 1,00000 µg/L.	4 µg/L.	0,00317	1,00000	0,095	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Tetracloroeteno	< 1,00000 µg/L.	40 µg/L.	0,00397	1,00000	0,119	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Tolueno	< 1,00000 µg/L.	30 µg/L.	0,00333	1,00000	0,1	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Toxafeno	< 0,010 µg/L.	-	0,005	0,010	0,001	Método EPA 8276: 2014.	13/09/2024
2,4,5 TP	< 0,1000 µg/L.	-	6,1000E-5	0,1000	0,0061	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Tributilestanho	< 0,0100 µg/L.	-	6,5700E-5	0,0100	0,0007	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Triclorobenzenos	< 1,00000 µg/L.	-	0,00327	1,00000	0,098	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
Tricloroeteno	< 1,00000 µg/L.	4 µg/L.	0,00310	1,00000	0,093	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024
2,4,6-Triclorofenol	< 0,01000 µg/L.	0,2 mg/L	5,00000E-5	0,01000	0,0005	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024
Trifluralina	< 0,0100 µg/L.	20 µg/L.	3,9000E-5	0,0100	0,0004	Método USEPA Method 8270D	16/09/2024

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Xilenos	< 2,00000 µg/L.	500 µg/L.	0,00317	2,00000	0,19	Método USEPA Method 5021-A	16/09/2024

Físico Químico IV							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	< 2 mg/L	-	0,981	2	0,1796	Método APHA SMWW 23ª Edição, 5210 B	14/09/2024

Físico-Químico III							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Alumínio Dissolvido	0,457 mg/L	-	0,001	0,025	0,025	Método USEPA Method 6010-D.	13/09/2024
Antimônio	< 0,00500 mg/L	0,006 mg/L	0,00077	0,00500	0,00039	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Arsênio	< 0,00500 mg/L	0,01 mg/L	0,00058	0,00500	0,00029	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Bário	< 0,01000 mg/L	0,7 mg/L	0,00058	0,01000	0,00058	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Boro	< 0,02500 mg/L	-	0,00061	0,02500	0,00153	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Cádmio	< 0,00100 mg/L	0,003 mg/L	0,00082	0,00100	8,24E-05	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Chumbo	< 0,01000 mg/L	0,01 mg/L	0,00080	0,01000	0,0008	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Cobalto	< 0,01000 mg/L	-	0,00066	0,01000	0,00066	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Cobre	< 0,00500 mg/L	2 mg/L	0,00057	0,00500	0,00029	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Cromo	< 0,01000 mg/L	0,05 mg/L	0,00058	0,01000	0,00058	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Ferro Dissolvido	0,328 mg/L	-	0,001	0,025	0,018	Método USEPA Method 6010-D.	13/09/2024
Lítio	< 0,02500 mg/L	-	0,00053	0,02500	0,00133	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Manganês	< 0,02500 mg/L	0,1 mg/L	0,00053	0,02500	0,00133	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Merúrio	< 0,00010 mg/L	0,001 mg/L	1,30000E-5	0,00010	5,2E-06	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Níquel	< 0,00500 mg/L	0,07 mg/L	0,00048	0,00500	0,00024	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Prata	< 0,00500 mg/L	-	0,00054	0,00500	0,00027	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Selênio	< 0,00500 mg/L	0,04 mg/L	0,00053	0,00500	0,00027	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Urânio	< 0,01000 mg/L	0,03 mg/L	0,00058	0,01000	0,00058	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Vanádio	< 0,02500 mg/L	-	0,00119	0,02500	0,00297	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Zinco	< 0,02500 mg/L	5 mg/L	0,00105	0,02500	0,00263	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024
Berílio**	< 0,00020 mg/L	-	1,00000E-5	0,00020	1,926E-05	Método USEPA Method 6010-D.	16/09/2024

Especificações
Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021: Portaria GM/MS N° 888, de 24 de Maio de 2021

### Interpretações

Os parâmetros analisados atendem aos padrões de Potabilidade do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 – alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

### Notas

#### Declaração:

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório".

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Os resultados expressos neste relatório aplicam-se à amostra conforme recebida e exclusivamente para os parâmetros analisados.

**Amostragem:** Quando realizada pela ST Analítica, fica estabelecido o procedimento IT 001 Procedimento Geral de Coleta (documento interno), considerando as metodologias :

- **Ensaio Químicos:** SMWW 23ª Edição, 2017, Método 1060.
- **Ensaio Biológicos/ Microbiológicos:** SMWW 23ª Edição, 2017, Método 9060.

O laboratório dispõe do FO 130 Plano de Amostragem, documento único e exclusivo para cada contrato formalizado, podendo ser utilizado quando pertinente para a validade ou aplicação dos resultados, além da CA (Cadeia de Amostra), que possui numeração unívoca, detalhando ponto de coleta, matriz, frascaria e preservação utilizada, quantidade de amostras coletadas.

Os resultados expressos no campo Amostragem, aplicam-se a ensaios realizados em Instalações de Cliente, nos campos Físico Químico I, II, III, IV e Biologia aplicam-se a ensaios realizados em Instalações permanentes. Quando constar o nome do laboratório ou nome do laboratório + CRL indica que os ensaios foram subcontratados.

**Regra de Decisão:** A regra de decisão é estimada com base na largura de banda de guarda, onde pode ser definido uma zona de aceitação e uma zona de rejeição. A largura da banda de guarda é calculada através da multiplicação  $1,65 \cdot U$  (Onde 1,65 corresponde a um valor  $t$  para um nível de confiança de 95% resultando no limite de decisão e  $U$  corresponde a incerteza padrão combinada do método).

#### Valores de LD e LQ:

- Os valores de LD e LQ estão expressos nas mesmas unidades de medida em que os resultados estão apresentados

#### Legendas:

**NA:** Não se aplica.

**LQ:** Limite de Quantificação.

**LD:** Limite de Detecção

**IT:** Instrução de Trabalho

**SMWW:** *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23rd. Edition.

**USEPA:** United States Environmental Protection Agency

**ISO:** International Organization of Normalization

**ABNT NBR:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

\*: Ensaio subcontratado não acreditado

\*\* : Ensaio não acreditado realizados pela ST Analítica

\*\*\*: Ensaio subcontratado acreditado

**(Sem asterisco):** Ensaio acreditados realizados pela ST Analítica

**mg/L:** Miligramas por Litro

**NTU:** Unidade Nefelométrica de Turbidez

**°C:** Graus célsius

**UC:** Unidade de Cor

**UFC/100mL:** Unidade Formadora de Colônia por 100 mL

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Signatário Autorizado



Raphael Fernandes  
Raphael Fernandes CRQ: 04492821  
Gerente Técnico

Signatário Autorizado



Sidinei Junior  
Sidinei Tacão Junior CRQ: 04486061  
Diretor Técnico

**Chave de Validação:** 02d6de2668974f06864c81083106ef33

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).

Data de Publicação: 09/10/2024 10:30

Identificação Conta	
Cliente: Município de Santa Cruz da Conceicao	CNPJ/CPF: 44.751.725/0001-97
Endereço: R Vereador Juvenal Leme Mourao 770 - Centro - Santa Cruz da Conceição - São Paulo - CEP: 13.625-000 - Brasil	

Nº Amostra: 32026-1/2024.0 - CÔRREGO RIBEIRÃO DO ROQUE - MONTANTE	
Tipo de Amostra: Água Bruta (AB)	Responsável pela Amostragem: Wesley Vilela - ST
Endereço do Ponto de Coleta:	
Data Coleta: 13/09/2024 09:32	Data Recebimento: 13/09/2024 17:31
ID Amostra: 184132	

### Resultados Analíticos

Amostragem						
Análise	Resultado	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Temperatura Ambiente**	30,00 °C	N/A	N/A	0,1	IT - 001	13/09/2024

### Especificações

Portaria GM/ MS N° 888, de 04 de Maio de 2021: Portaria GM/ MS N° 888, de 24 de Maio de 2021

### Interpretações

Os parâmetros analisados atendem aos padrões de Potabilidade do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 – alterado pela Portaria GM/ MS N° 888, de 4 de Maio de 2021

### Notas

**Declaração:**  
Os resultados expressos neste relatório aplicam-se à amostra conforme recebida e exclusivamente para os parâmetros analisados.

**Amostragem:** Quando realizada pela ST Analítica, fica estabelecido o procedimento IT 001 Procedimento Geral de Coleta (documento interno), considerando as metodologias:

- **Ensaio Químicos:** SMWW 23ª Edição, 2017, Método 1060.
- **Ensaio Biológicos/ Microbiológicos:** SMWW 23ª Edição, 2017, Método 9060.

O laboratório dispõe do FO 130 Plano de Amostragem, documento único e exclusivo para cada contrato formalizado, podendo ser utilizado quando pertinente para a validade ou aplicação dos resultados, além da CA (Cadeia de Amostra), que possui numeração unívoca, detalhando ponto de coleta, matriz, frascaria e preservação utilizada, quantidade de amostras coletadas.

Os resultados expressos no campo Amostragem, aplicam-se a ensaios realizados em Instalações de Cliente, nos campos Físico Químico I, II, III, IV e Biologia aplicam-se a ensaios realizados em Instalações permanentes. Quando constar o nome do laboratório ou nome do laboratório + CRL indica que os ensaios foram subcontratados.

**Regra de Decisão:** A regra de decisão é estimada com base na largura de banda de guarda, onde pode ser definido uma zona de aceitação e uma zona de rejeição. A largura da banda de guarda é calculada através da multiplicação  $1,65 \cdot U$  (Onde 1,65 corresponde a um valor  $t$  para um nível de confiança de 95% resultando no limite de decisão e U corresponde a incerteza padrão combinada do método).

**Valores de LD e LQ:**

- Os valores de LD e LQ estão expressos nas mesmas unidades de medida em que os resultados estão apresentados

**Legendas:**  
NA: Não se aplica.  
LQ: Limite de Quantificação.  
LD: Limite de Detecção  
IT: Instrução de Trabalho  
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd. Edition.  
USEPA: United States Environmental Protection Agency  
ISO: International Organization of Normalization  
ABNT NBR: Associação Brasileira de Normas Técnicas  
\*: Ensaio subcontratado não acreditado  
\*\*: Ensaio não acreditado realizados pela ST Analítica  
\*\*\*: Ensaio subcontratado acreditado  
(Sem asterisco): Ensaio acreditados realizados pela ST Analítica

°C: Graus célsius  
As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Signatário Autorizado



**Raphael Fernandes**  
Raphael Fernandes CRQ: 04492821  
Gerente Técnico

Signatário Autorizado



**Sidinei Junior**  
Sidinei Tacão Junior CRQ: 04486061  
Diretor Técnico

**Chave de Validação:** 02d6de2668974f06864c81083106ef33

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).