## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97 Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 3

Lic	itação: 000	)267/25 F	PREGÃO ELETR	ÔNICO (PORTAL D	DE COMPR	RAS)		
Item	n Código	Descrição c	lo Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	00000001 -	VESTUÁ	RIOS					
1	015.007.256	AVENTAL A	ANTI-CHAMAS		UND	10	419,00	4.190,00
				al de segurança confecc				
				sturado com linha de pa	ra-aramida, a	justável com tiras nas	costas e pescoço. Aven	tal para
	045 007 400	proteção do				40	400.00	4 000 00
2	015.007.199			e segurança confecciona	UND	10	102,80	1.028,00
				scoço para ajuste, costu				
		cm.	pa na ointara e no po	soogo para ajasto, oosta	1440 00111 111111	a do aigoddo, iaigaia	ac oo om c compriment	5 total ac 120
3	015.007.220	AVENTAL E	EM PVC BRANCO CO		UND	50	29,04	1.452,00
				M FORRO: avental em				
				esmo material na altura d	do pescoço e	um em cada uma das	pontas na cintura com f	ivela plástica
4	045 007 200	para ajuste.	CHUVA EM TREVIRA	AMADELA	UND	50	100.05	C 110 FO
4	015.007.200			AMARELA AMARELA: capa de chu	U		122,25	6.112,50
				botões de pressão plás				
6	015.007.202	CHAPĘU T	IPO LEGIONÁRIO		UND .	100	73,82	7.382,00
		CHAPÉU T	IPO LEGIONÁRIO: ch	apéu confeccionado em	brim com pro	oteção UV-A e UV-B, d	leve possuir aba total de	e proteção e
_				uir cordão de ajuste e re				
8	015.007.201	COLETER	EFLETIVO EELETIVO : coloto rot	letivo confeccionado em	UND	60 Sconto na cor larania d	75,67	4.540,20
				poliéster, com fechamer				
		porta caneta		policotor, com rechamer	no nomar cm	Zipor, possum o+ bolo	oo oom roonamente em	voioro, com
10	015.007.257	CONJUNTO	O COSTAL PARA PRO	OTEÇÃO CORPORAL	CJ	10	336,40	3.364,00
				para a proteção corporal				
		<ul> <li>Camisa de segurança com mangas compridas até os punhos, capuz integrado na região da gola, com aba tipo bico de pato, ajuste facial em cordonel, abertura frontal em "V" para vestir,</li> </ul>						
				a frontal em "v" para ves elásticos nos punhos, e		ro alástico no sinturo	confeccionada em nelia	otor o olgodão:
				stico na cintura, com pro				siei e algodao,
				dade de 50 Lavagens (E				
15	015.007.258	JARDINEIR	A DE SANEAMENTO	)	UND	8	431,43	3.451,44
				: jardineira de saneame				
				endo as emendas atravé				
		reguladores eletrônica.	s em pvc, devera poss	uir bolso interno, deverá	estar acopia	do a bota PVC de meio	o cano tipo "C" atraves o	de solda
23	015 007 203		DE PROTEÇÃO COM	A TRÊS LÂMINAS	PAR	7	135.37	947.59
20	010.007.200	PERNEIRA	DE PROTEÇÃO COM	И TRÊS LÂMINAS: pern		nada em couro sintéti		
				nica (para sobrepor sobr				
				al da perneira, de 16 cm				
				rimento na frente, 20 cm	de comprime	ento atrás, 9 cm de cor	mprimento sobre o meta	tarso, 0,8 cm
24	015.007.259		ra e 40 cm de circunfe	erencia.	PCT	FO	24.06	1 202 00
31	015.007.259			abricada em Tecido Não		50 100% polipropileno I	24,06 Em formato de tiras com	1.203,00 elástico
				a cor branca. Pacote co			15.111010 00 11103 0011	. 0.000
		Total ->					1.749,84	33.670,73



CNPJ: 44751725/0001-97 Lista de Produtos com Preço Médio

s com Preço Médio Página 2 de 3

Lic	itacão: <b>00</b> 0	0267/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE CO	MPRAS)		
lten	n Código	Descrição do Produto/Serviço Unida - PROTEÇÃO AURICULAR, RESPIRATÓRIA E FAC	de Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		6 FILTRO PARA MASCARA FACIAL INTEIRA UND FILTRO PARA MASCARA FACIAL INTEIRA: Ffltro classe1 -Cartu	4 cho Classe 1 – gases ácio		
		químico composto por carvão ativado granulado envolvido por car de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usa peças faciais inteiras com testes quantitativos de ajuste. Prop inalação de gases ácidos e vapores orgânicos até 1000 ppm, con	usando-se peças semifaci orciona a proteção das via	ais, ou até 100 vezes o l s respiratórias do usuári	PEL quando se
12	015.007.273	FILTRO PARA MÁSCARA SEMI FACIAL: Filtro classe1 - Cartuch ativado granulado envolvido por cartucho plástico, uso na proteçã	20 o Classe 1 – gases ácidos	210,44 ; filtro químico composto	
16	015.007.245	ácidos e vapores orgânicos até 1000 ppm. 5 MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA UND MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA: máscara descartável bran	500 ca, em Polipropileno com 3	0,35 3 camadas, com elástico	175,00 e clipe nasal.
17	015.007.275	5 MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2  MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2: máscara de proteção descartá de cor azul e tamanho único, deve possuir solda por ultrassom en camada de carvão ativado impregnado. Indicado contra aerodispe	todo seu perímetro, confe rsóides (partículas) gerado	eccionado com manta sir	ntética e uma
18	015.007.274	termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa co 4 MÁSCARA FACIAL INTEIRA SEM FILTROS UND MÁSCARA FACIAL INTEIRA SEM FILTROS: respirador purificad cinza, visor em policarbonato rígido transparente, fixado ao corpo confeccionado em material plástico rígido cinza, preso por 02 (doi superior lisa e parte inferior que apresenta 02 (duas) aberturas en	or de ar tipo peça facial into da mesma através de end s) parafusos metálicos; vis	caixe específico e de 01 or constituído de duas p	(um) aro artes: parte
		suportes de material plástico rígido incolor, dotados, na parte diar são fixados os filtros químicos combinados e para partículas, com filtros planos para partículas; na parte traseira de cada um dos su centro inferior do visor existe uma abertura onde se encaixa 01 di serve de suporte para a válvula de exalação e que possui uma comascarilha confeccionada em elastômero sintético cinza dotada de confeccionada.	teira, de 01 encaixe tipo ba encaixe tipo baioneta ou a portes encontra-se fixada u spositivo confeccionado er pertura; na parte traseira de e duas válvulas de inalaçã	aioneta e 01 anel de borna a base de fixação para ut uma válvula de inalação; n material plástico rígido lo dispositivo encaixa-se o. Todas as peças possi	racha, onde cilização dos na parte cinza, que uma uem 01 tirante
		de cabeça com 04 pontos de fixação preso às bordas delas por m confeccionada em material metálico ou em material plástico incolo partículas, filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3).	r ou cinza. Utilizado com:	filtros químicos classe 1,	filtros para
19	015.007.222	2 MÁSCARA SEMI FACIAL  WÁSCARA SEMI FACIAL: máscara semi facial, com corpo que co rígido na cor cinza em sua parte central e o restante da peça	10 njuga um suporte externo	317,00 confeccionado em mate	3.170,00 rial plástico
		facial em elastômero termoplástico cinza, nas laterais deve possu parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta, onde são fixados os dispositivos encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respira exalação. O suporte externo em material plástico rígido cinza é prexalação e funciona como cobertura desta válvula. Este deve con duas aberturas inferiores, através das quais passam dois tirantes deslizam livremente no seu interior. O tirante localizado na parte	filtros combinados ABEK, dor deve possuir em sua p eso por encaixe tipo press er 4 aberturas em suas la elásticos ajustáveis que	na parte traseira de cada parte centro inferior uma ão no dispositivo da válv terais, duas aberturas su	um dos válvula de ula de periores e
20	015.007.132	Deve possuir FPA (Fator de proteção atribuído) nível 10. 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO DO TIPO PANDA, FUMÊ UND ÓCULOS DE PROTEÇÃO: óculos de segurança, de sobrepor, do confeccionado em uma única peça de policarbonato, com apoio n			
21	015.007.278	confeccionado do mesmo material da armação, e fixadas através 3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO FUMÊ UND ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO FUMÊ: óculos de si uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e ci hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armac	200 egurança constituídos de a nza com ponte e apoio nas	sal injetados do mesmo i	material,
22	015.007.097	metálicos.  7 ÓCULOS DE PROTEÇÃO: DO TIPO PANDA, INCOLOR UND ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR: óculos de segurança, tipo policarbonato. Incolor, de armação e visor, com apoio nasal injeta do mesmo material da armação, e fixadas através de pinos plástic	do no mesmo material, has		
25	015.007.271	1 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG UND PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG: protetor auditivo tipo plug de NRRsf e cordão em silicone.	100 inserção com três flanges	7,73 s em silicone com atenua	773,00 ção de 18dB
26	015.007.081	1 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA VERMELHO ATI UND PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA VERMELHO ATENUA	20 2ÃO 24 DB	98,33	1.966,60
27		PROTETOR FACIAL COM CATRACA UND PROTETOR FACIAL COM CATRACA: protetor facial com coroa o confeccionado em policarbonato incolor disponível nos tamanhos encaixe por meio de três pinos, carneira confeccionada em polieti parafusos plásticos com regulagem de tamanho na parte superior opções por catraca e por ajuste simples.	15 onfeccionada em poliprop 6", 8" e 10" preso à coroa eno preto fixada à coroa e	por meio de canaleta co m suas extremidades po	m trava e r meio de
28	015.007.127	7 PROTETOR FACIAL TIPO APOLO PROTETOR FACIAL TIPO APOLO: protetor facial tipo Apolo, con cobre a parte frontal do crânio, e matéria resistente e incolor em for rosto			
29	015.007.242	2 REPELENTE CONTRA INSETOS EM SPRAY COM EMBAIFRS REPELENTE DE INSETOS: repelente contra insetos em Spray co contra pernilongos, mosquito-prego e Aedes Aegypt (transmissor hipoalergênico, não oleoso e dermatologicamente testado.			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97 Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 3

Licitação: 000267/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)							
		Descrição do Produto/Serviço Unidade PROTEÇÃO AURICULAR, RESPIRATÓRIA E FACIA		Valor Médio	Valor Total		
		Total ->		3.657,12	30.689,22		
	00000003 -	SINALIZAÇÃO					
5		CAPACETE DE SEGURANCA UND Capacete de segurança, tipo aba frontal, casco com três nervuras ir polietileno de baixa/alta densidade, dotado de suspensão regulável através de oito pontos de encaixe, tira absorvedora de suor confecc sendo: Branco, Azul Claro, Azul Escuro, Amarelo, Laranja, Cinza, M	de tamanho feita através ionada em material sintéti	de ajuste simples, fixas co. O casco é disponív	s ao casco		
7	015.007.052	CINTO DE SEGURANÇA  UND  Cinturão de segurança paraquedista/abdominal confeccionado em fi poliéster de 25 mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um po ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas me posicionamento na cintura. Possui três fivelas duplas em aço, sendo cintura. Com almofada na cintura altura de 110 mm e 740 mm de co seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de posicionamen 2) Talabartes de segurança: 1880B; Mult 1892; Mult 1894; Mult 1881 1892E; Mult 1895A; Mult 1893C; Mult 1894A; Mult 1895H; Mult 1892 Mult 1895K; Mult 1879A; Mult 1895D; Mult 1893D; Mult 1894B; Mult Trava-quedas: Mult 1886C; Mult 1886B; Mult 1887; Mult 1886A; Mul 1887 C; Mult 2015; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016 APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".	ta de poliéster multifilamento peitoral por meio de cias argolas laterais de aço duas para regulagem da mprimento. O cinturão de to e restrição: Mult 1004EDA; Mult 1892B; Mult 1893B; Mult 1894B; Mult 1894B; Mult 1896; Mult 1896; Mult 1896; Mult 1896; Mult 1896; Mult 1896; Mult 2016A; Mult	507,33 entos de 45 mm e fita s duas alças para engate o como pontos de cone s coxas e uma para rei s segurança pode ser u s; Mult 1880; Mult 0004 2G; Mult 1892K; Mult 1 5F; Mult 1879; Mult 189 1893L; Mult 1895L; Mu 2016B; Mult 2016C; Mu	simultâneo de exão para gulagem na tilizado com os ; Mult 0004C. 892H; Mult 15C; Mult 1893; ilt 2425. 3) ult 2016D; Mult		
9	015.007.224	CONE DE SINALIZAÇÃO  CONE DE SINALIZAÇÃO: cone de sinalização fabricado em polietile intempéries, tais como: sol e chuva, com corpo na cor laranja, possu advertência luminoso, duas aberturas na parte vertical para a passa 40 cm na mesma cor do cone em policloreto de vinilo, a base deve paixas de sinalização em policloreto de vinilo micro prismático refletiv	uir orifício na parte superio gem de correntes e fitas o possuir a possibilidade de	or para o encaixe de ad de sinalização, base qu	essório de ladrada de 40 x		
13	015.007.174	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE: FITA ADESIVA ANTICRL FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE: fita adesiva antiderrapante Am degraus, rampas e demais superfícies lisas, aplicação simples e ráp	20 arela e Preta, indicado pa	66,40 ara áreas internas ou e m	1.328,00 xternas,		
14	015.007.152	FITA ZEBRADA-SINALIZACAO PT/AM 200MTS RL FITA ZEBRADA-SINALIZACAO: fita zebrada em rolo de 200 metros	10	20,77	207,70		
24	015.014.003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO UND Placa tipo cavalete, em PP, cor amarela, com mensagem pintada er e portátil	20 n silk. Dimensões aproxin	86,00 nadas 57x30x44 cm (al	1.720,00 berta). Flexível		
30	015.007.126	TÁLABARTE DUPLO PARA CINTO DE SEGURANÇA UND TALABARTE DUPLO PARA CINTO DE SEGURANÇA: talabarte du Total ->	4 plo para cinto de seguran	423,67 ça CA 35.519, e selo c <b>1.581,63</b>	1.694,68 do Inmetro <b>24.550,20</b>		