



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
1	015.004.169	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 02 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 02 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	8	46,38	371,04
2	015.004.170	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 04 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 04 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	30	46,38	1.391,40
3	015.004.171	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 06 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 06 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	29	46,38	1.345,02
4	015.004.172	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 08 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 08 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	23	46,38	1.066,74
5	015.004.173	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 10 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 10 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	31	46,38	1.437,78
6	015.004.174	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 12 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 12 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	31	46,38	1.437,78
7	015.004.175	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 14 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº 14 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	25	46,38	1.159,50
8	015.004.176	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 16 BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº 16 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	13	46,38	602,94
9	015.004.264	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA Nº GG - BEBÊ BERMUDA HELANCA POLIAMIDA nº GG - Bebê * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	8	46,38	371,04
10	015.004.179	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	4	46,38	185,52
11	015.004.180	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	2	46,38	92,76
12	015.004.178	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	6	46,38	278,28
13	015.004.177	BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P BERMUDA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	9	46,38	417,42
14	103.001.055	BOLSA DE CRECHE PARA BEBÊ - COR PANTONE 19-39 Bolsa de Creche para Bebê - cor Pantone 19-3915 TPX, Corpo Principal com 270 mm de altura por 150 mm de largura por 2,5mm de comprimento. de profundidade em Tecido 100% Poliéster, Rip Stop Retangular, forma-se um retângulo de dimensões aproximadas 4mm de largura por 2,5mm de comprimento.	UND	16	162,50	2.600,00
15	015.004.205	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 02 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 02 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	16	62,58	1.001,28
16	015.002.042	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 04 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 04 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	60	62,58	3.754,80
17	015.004.206	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 06 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 06 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	48	62,58	3.003,84
18	015.004.207	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 08 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 08 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	46	62,58	2.878,68
19	015.004.208	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 10 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 10 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	67	62,58	4.192,86
20	015.004.209	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 12	UND	59	62,58	3.692,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
21	015.004.210	CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 12 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	42	62,58	2.628,36
22	015.004.211	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº 14 CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº 14 * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	22	62,58	1.376,76
23	015.004.265	CALÇA HELANCA POLIAMIDA Nº GG -BEBÊ CALÇA HELANCA POLIAMIDA nº GG -Bebê * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	16	62,58	1.001,28
24	015.004.214	CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	7	62,58	438,06
25	015.004.215	CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG	UND	4	62,58	250,32
26	015.004.213	CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	12	62,58	750,96
27	015.004.212	CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P CALÇA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P * composição: 100% poliamida * gramatura 250 g/m	UND	18	62,58	1.126,44
28	015.004.331	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	4	165,00	660,00	
29	015.004.332	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	4	165,00	660,00	
30	015.004.333	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone		5	165,00	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001	LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES				
	19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.				
31	015.004.334 CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR	13		165,00	2.145,00
	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.				
32	015.004.335 CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR	9		165,00	1.485,00
	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.				
33	015.004.336 CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR	28		165,00	4.620,00
	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
		elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.				
34	015.004.337	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	27	165,00	4.455,00	
35	015.004.338	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	31	165,00	5.115,00	
36	015.004.339	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da	37	165,00	6.105,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 5 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-------------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES

forma e ser em formato de cunha.

37	015.004.340	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadaço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	37	165,00	6.105,00
38	015.004.341	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadaço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	12	165,00	1.980,00
39	015.004.342	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadaço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	13	165,00	2.145,00
40	015.004.343	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na	6	165,00	990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 6 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
		região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.				
41	015.004.344	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	5	165,00	825,00	
42	015.004.367	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM CADARÇO 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico O debrum será de Gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem. O tênis deverá ser entregue com Um par de cadarço na cor azul marinho, devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 7,00 mm e comprimento adequado a cada número. ILHÓSES – devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, composto por duas peças (ilhós e arruela). BIQUEIRA, SOBRE-BIQUEIRA, BANDA LATERAL Devem ser uma Composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha de etileno propileno dieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. Solado deverá ser em borracha de butadieno estireno (SBR) vulcanizada, na cor preto, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato antiderrapante.E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha.	1	165,00	165,00	
43	015.004.317	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.	1	165,00	165,00	
44	015.004.318	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho	4	165,00	660,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 7 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
		semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.				
45	015.004.319	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		3	165,00	495,00
46	015.004.320	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		6	165,00	990,00
47	015.004.321	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		9	165,00	1.485,00
48	015.004.322	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		17	165,00	2.805,00
49	015.004.323	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		17	165,00	2.805,00
50	015.004.324	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		23	165,00	3.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 8 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.						
51	015.004.325	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		15	165,00	2.475,00
52	015.004.326	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		21	165,00	3.465,00
53	015.004.327	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		11	165,00	1.815,00
54	015.004.328	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		20	165,00	3.300,00
55	015.004.329	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente.		5	165,00	825,00
56	015.004.330	CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMEN PAR CALÇADO INFANTIL ESCOLAR TIPO TENIS FECHAMENTO COM VELCRO-COR PANTONE 19-4023: A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor azul marinho semelhante ao pantone 19-4023 TPX. O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. Deve ser fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido helanca (gramatura mínima 150 Gr/m2) na cor preto anti-Pilling, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26 kg/m3 (quilograma por metro cúbico). A Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4023 TPX, o Filete e o Friso na cor laranja semelhante ao Pantone 16-1359 TCX. Palmilha de Poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, dublada com sarja cor natural, composição pet, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o		2	165,00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 9 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
57	015.004.157	traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente. CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 02 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 02 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	32	30,38	972,16
58	015.004.158	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 04 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 04 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	120	30,38	3.645,60
59	015.004.159	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 06 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 06 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	116	30,38	3.524,08
60	015.004.160	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 08 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 08 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	92	30,38	2.794,96
61	015.004.161	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 10 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 10 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	134	30,38	4.070,92
62	015.004.162	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 12 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 12 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	118	30,38	3.584,84
63	015.004.163	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 14 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 14 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	88	30,38	2.673,44
64	015.004.164	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº 16 CAMISETA MANGA CURTA PV nº 16 * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	44	30,38	1.336,72
65	015.004.266	CAMISETA MANGA CURTA PV Nº GG -BEBÊ CAMISETA MANGA CURTA PV nº GG -Bebê * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	32	30,38	972,16
66	015.004.167	CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO G CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO G * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	14	30,38	425,32
67	015.004.168	CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO GG CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO GG * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	8	30,38	243,04
68	015.004.166	CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO M CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO M * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m * anti pilling * proteção UV 30	UND	24	30,38	729,12
69	015.004.165	CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO P CAMISETA MANGA CURTA PV TAMANHO P * composição: 67% poliéster / 33% viscose * gramatura 180 g/m	UND	36	30,38	1.093,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 10 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
70	015.004.230	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 02	UND	16	37,40	598,40
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 02				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
71	015.004.231	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 04	UND	60	37,40	2.244,00
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 04				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
72	015.004.232	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 06	UND	58	37,40	2.169,20
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 06				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
73	015.004.233	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 08	UND	46	37,40	1.720,40
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 08				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
74	015.004.234	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 10	UND	67	37,40	2.505,80
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 10				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
75	015.004.235	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 12	UND	59	37,40	2.206,60
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 12				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
76	015.004.236	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 14	UND	44	37,40	1.645,60
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 14				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
77	015.004.237	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº 16	UND	22	37,40	822,80
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº 16				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
78	015.004.267	CAMISETA MANGA LONGA PV Nº GG - BEBÊ	UND	16	35,58	569,28
		CAMISETA MANGA LONGA PV nº GG - Bebê				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
79	015.004.240	CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO G	UND	7	37,40	261,80
		CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO M				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
80	015.004.241	CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO GG	UND	4	37,40	149,60
		CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO GG				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
81	015.004.239	CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO M	UND	12	37,40	448,80
		CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO M				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
82	015.004.238	CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO P	UND	18	37,40	673,20
		CAMISETA MANGA LONGA PV TAMANHO P				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 11 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES						
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
83	015.004.355	CAMISETA REGATA PV Nº 02	UND	16	28,98	463,68
		CAMISETA REGATA PV nº 02				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
84	015.004.356	CAMISETA REGATA PV Nº 04	UND	60	28,98	1.738,80
		CAMISETA REGATA PV nº 04				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
85	015.004.357	CAMISETA REGATA PV Nº 06	UND	58	28,98	1.680,84
		CAMISETA REGATA PV nº 06				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
86	015.004.358	CAMISETA REGATA PV Nº 08	UND	46	28,98	1.333,08
		CAMISETA REGATA PV nº 08				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
87	015.004.359	CAMISETA REGATA PV Nº 10	UND	67	28,98	1.941,66
		CAMISETA REGATA PV nº 10				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
88	015.004.360	CAMISETA REGATA PV Nº 12	UND	59	28,98	1.709,82
		CAMISETA REGATA PV nº 12				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
89	015.004.361	CAMISETA REGATA PV Nº 14	UND	44	28,98	1.275,12
		CAMISETA REGATA PV nº 14				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
90	015.004.362	CAMISETA REGATA PV Nº 16	UND	22	28,98	637,56
		CAMISETA REGATA PV nº 16				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
91	015.004.354	CAMISETA REGATA PV Nº GG -BEBÊ	UND	16	28,98	463,68
		CAMISETA REGATA PV nº GG -Bebê				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
92	015.004.365	CAMISETA REGATA PV TAMANHO G	UND	7	28,78	201,46
		CAMISETA REGATA PV TAMANHO G				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
93	015.004.366	CAMISETA REGATA PV TAMANHO GG	UND	4	28,78	115,12
		CAMISETA REGATA PV TAMANHO GG				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
94	015.004.364	CAMISETA REGATA PV TAMANHO M	UND	12	28,78	345,36
		CAMISETA REGATA PV TAMANHO M				
		* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
		* gramatura 180 g/m				
		* anti pilling				
		* proteção UV 30				
95	015.004.363	CAMISETA REGATA PV TAMANHO P	UND	18	28,78	518,04
		CAMISETA REGATA PV TAMANHO P				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 12 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001	LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES				
	* composição: 67% poliéster / 33% viscose				
	* gramatura 180 g/m				
	* anti pilling				
	* proteção UV 30				
96	103.001.058 ESTOJO ESCOLAR - COR COR PANTONE 16-1337 TPX UND	UND	257	41,25	10.601,25
	ESTOJO ESCOLAR - COR cor Pantone 16-1337 TPX - Tecido 100% Poliéster, Rip Stop Retangular, forma-se um retângulo de dimensões aproximadas 4mm de largura por 2,5mm de comprimento.				
97	015.004.193 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 02 UND	UND	16	114,98	1.839,68
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 02				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
98	015.004.194 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 04 UND	UND	60	114,98	6.898,80
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 04				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
99	015.004.195 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 06 UND	UND	58	114,98	6.668,84
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 06				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
100	015.004.196 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 08 UND	UND	46	114,98	5.289,08
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 08				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
101	015.004.197 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 10 UND	UND	67	114,98	7.703,66
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 10				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
102	015.004.198 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 12 UND	UND	59	114,98	6.783,82
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 12				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
103	015.004.199 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 14 UND	UND	44	114,98	5.059,12
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 14				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
104	015.004.200 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº 16 UND	UND	22	114,98	2.529,56
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº 16				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
105	015.004.268 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA Nº GG - BI UND	UND	16	114,98	1.839,68
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA nº GG - Bebê				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
106	015.004.203 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANH UND	UND	7	114,98	804,86
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANHO G				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
107	015.004.204 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANH UND	UND	4	114,98	459,92
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANHO GG				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
108	015.004.202 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANH UND	UND	12	114,98	1.379,76
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANHO M				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
109	015.004.201 JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANH UND	UND	18	114,98	2.069,64
	JAQUETA HELANCA POLIAMIDA FLANELADA TAMANHO P				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
110	015.004.309 MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO - TAM. P 22-25 - COR P A PAR		49	19,25	943,25
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
111	015.004.308 MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO - TAM. PP 18-21 - COR F PAR		8	18,75	150,00
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
112	015.004.311 MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO – TAM. G 30-33 - COR P, PAR		104	20,25	2.106,00
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
113	015.004.312 MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO – TAM. GG 34-37 - COR PAR		119	20,75	2.469,25
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
114	015.004.310 MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO – TAM. M 26-29 - COR P, PAR		83	19,75	1.639,25
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44751725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 13 de 13

Licitação: 000268/25 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - LOTE002 - UNIFORMES ESCOLARES					
	biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
115 015.004.313	MEIA ESCOLAR EM ALGODÃO – TAM. XGG 38-41 - COF PAR		25	21,25	531,25
	MEIA ESCOLAR: Meia de algodão tipo colegial; Calcanhar verdadeiro; Cor do corpo da meia: Cinza PANTONE 13-4201 TPG); Cor biqueira e calcanhar: Cinza; Punho: Jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1X1).				
116 103.001.056	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL (P) - COR PANTONE 19-3 UND		156	117,50	18.330,00
	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL (P) - Cor Pantone 19-3915 TPXCorpo Principal com 330 mm de altura por 270 mm de largura por 120 mm de profundidade, em Tecido 100% Poliéster. Bolso frontal superior fixado a 50mm da parte superior da mochila com 190mm de largura central por 120mm de altura Tecido 100% Poliéster.				
117 103.001.057	MOCHILA ESCOLAR MÉDIA (M) - COR PANTONE 19-39: UND		257	125,00	32.125,00
	Mochila Escolar Média (M), Cor Pantone 19-3915 TPXCorpo Principal com 380 mm de altura por 300 mm de largura por 130 mm de profundidade Tecido 100% Poliéster, Rip Stop Retangular, forma-se um retângulo de dimensões aproximadas 4mm de largura por 2,5mm de comprimento, Abertura principal feita por zíper número 8 na cor Pantone 19-3915 TPX, Bolso frontal superior fixado a 65mm da parte superior da mochila com 210mm de largura central por 120mm de altura Tecido 100% Poliéster. Bolso frontal inferior fixado desde a parte inferior da mochila com 150 mm de altura por 300 mm de largura, em forma de meia elipse Tecido 100% Poliéster. Bolsos Laterais em tecido composição 100% poliéster 300x600.				
118 015.004.181	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 02	UND	8	45,98	367,84
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 02				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
119 015.004.182	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 04	UND	30	45,98	1.379,40
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 04				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
120 015.004.183	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 06	UND	29	45,98	1.333,42
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 06				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
121 015.004.184	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 08	UND	23	45,98	1.057,54
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 08				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
122 015.004.185	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 10	UND	36	45,98	1.655,28
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 10				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
123 015.004.186	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 12	UND	28	45,98	1.287,44
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 12				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
124 015.004.187	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 14	UND	19	45,98	873,62
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 14				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
125 015.004.188	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº 16	UND	9	45,98	413,82
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº 16				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
126 015.004.269	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA Nº GG-BEBÊ	UND	8	45,98	367,84
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA nº GG-Bebê				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
127 015.004.191	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G	UND	3	45,98	137,94
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO G				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
128 015.004.192	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG	UND	2	45,98	91,96
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO GG				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
129 015.004.190	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M	UND	6	45,98	275,88
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO M				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
130 015.004.189	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P	UND	9	45,98	413,82
	SHORT SAIA HELANCA POLIAMIDA TAMANHO P				
	* composição: 100% poliamida				
	* gramatura 250 g/m				
	Total ->			10.115,47	284.926,29