

Data de Publicação: 23/12/2025 07:57

Identificação Conta	
Cliente: Município de Santa Cruz da Conceicao	CNPJ/CPF: 44.751.725/0001-97
Endereço: R Vereador Juvenal Leme Mourao 770 - Centro - Santa Cruz da Conceição - São Paulo - CEP: 13.625-000 - Brasil	

Nº Amostra: 58446-1/2025.0 - ITEM 10 - SISTEMA ETA - SAÍDA DO TRATAMENTO	
Tipo de Amostra: Água Tratada (AT)	Responsável pela Amostragem: THIAGO SANTOS
Endereço do Ponto de Coleta:	
Data Coleta: 05/12/2025 09:41	Data Recebimento: 05/12/2025 18:00
ID Amostra: 274062	

Resultados Analíticos

Amostragem							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Temperatura da Amostra	21,00 °C	-	-	-	0,1	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2550B	05/12/2025
Aspecto	Límpido	-	-	-	-	SMWW 23a Edição, 2017, Método 2110	05/12/2025
Cloro Residual Livre	0,3700 mg/L	0,2-5,0 mg/L	0,0410	0,1000	0,0239	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 Cl2 - G.	05/12/2025
pH	6,65 U pH	6 à 9 U pH	N/A	2,00	0,1	SMWW 23a Edição, 2017, Método 4500 H+ B	05/12/2025

Físico Químico I							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Cloramina	< 0,100 mg/L	4 mg/L	0,020	0,100	4E-05	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 CL2 - G	06/12/2025
Nitrogênio Amôniacal	< 0,1 mg/L	1,2 mg/L	0,023	0,1	0,00348	Método HACH 8038	08/12/2025
Dureza Total	77,040 mg/L	300 mg/L	2,800	4,000	1,156	Método APHA SMWW 23ª Edição, 2340-C	10/12/2025
Sulfato	< 5,0 mg/L	250 mg/L	2,5	5,0	0,2	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500 SO42 E	11/12/2025
Sulfeto de Hidrogênio	< 0,002 mg/L	0,05 mg/L	0,00045	0,002	9,88E-05	SMWW, 24ª Edição, Método 4500S2 - D	09/12/2025
Turbidez	< 0,200 uT	5 NTU	0,061	0,200	0,015	Método HACH 9002	06/12/2025
Sólidos Totais Dissolvidos	42,0000 mg/L	500 mg/L	9,6200	20,0000	4,41	SMWW 23ª Edição, 2017, Método 2540 C	06/12/2025
Gosto e Odor	0	6 Intensidade	N/A	0	-	SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2170 B	06/12/2025
Cor Verdadeira	< 5 UC	-	0,951	5	0,2585	Método APHA SMWW 23ª Edição, 2120-C.	06/12/2025
Fósforo Total	< 0,01 mg/L	-	0,002	0,01	0,000589	Método APHA SMWW 23ª Edição, 4500-P E.	08/12/2025
Nitrogênio Amôniacal Total	< 0,05 mg/L	-	0,022	0,05	0,00493	SMWW 24ª Edição, 2022, Método 4500NH3 F	08/12/2025
Condutividade Eletrolítica	86,5 µS/cm	-	N/A	0,01	11,58235	Método APHA SMWW 24ª Edição, 2510 B	12/12/2025
Cor Aparente	< 5 UC	15 UC	-	5	0,2585	SMWW, 24ª Edição, Método 2120 B	06/12/2025

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise

Nitrato - Nitrato N	< 0,500 mg/L	10 mg/L	0,090	0,500	0,001	Método USEPA Method 300.1	06/12/2025
Nitrito - Nitrito N	< 0,500 mg/L	1 mg/L	0,100	0,500	0,004	Método USEPA Method 300.1	06/12/2025
1,2 Dicloroetano	< 1,00000 µg/L.	5 µg/L.	0,00220	1,00000	6,6	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Acilamida	< 0,10000 µg/L.	0,5 µg/L.	0,00320	0,10000	0,00452	Método USEPA Method 8316	08/12/2025
Benzeno	< 1,00000 µg/L.	5 µg/L.	0,00317	1,00000	9,5	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Benzo[a]Pireno	< 0,0100000 µg/L.	0,4 µg/L.	3,7000000E-5	0,0100000	0,00037	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Cloreto de Vinila	< 0,10000 µg/L.	0,5 µg/L.	0,00353	0,10000	10,6	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Bis(2-etilhexil)ftalato	< 0,0100000 µg/L.	8 µg/L.	5,2000000E-5	0,0100000	0,00052	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Diclorometano	< 1,00000 µg/L.	20 µg/L.	0,00323	1,00000	9,7	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Dioxano	< 1,00000 µg/L.	48 µg/L.	0,00367	1,00000	11	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Epilcloridrina	< 0,0100000 µg/L.	0,4 µg/L.	5,7000000E-5	0,0100000	0,00057	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Etilbenzeno	< 1,00000 µg/L.	300 µg/L.	0,00360	1,00000	10,8	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Pentaclorofenol	< 0,0100000 µg/L.	9 µg/L.	5,1000000E-5	0,0100000	0,00051	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Tetracloreto de Carbono	< 1,00000 µg/L.	4 µg/L.	0,00317	1,00000	9,5	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Tetracloroetano	< 1,00000 µg/L.	40 µg/L.	0,00397	1,00000	11,9	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Tolueno	< 1,00000 µg/L.	30 µg/L.	0,00333	1,00000	10	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Tricloroetano	< 1,00000 µg/L.	4 µg/L.	0,00310	1,00000	9,3	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Xilenos	< 2,00000 µg/L.	500 µg/L.	0,00317	2,00000	9,5	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
2,4-D	< 0,1000000 µg/L.	30 µg/L.	5,2000000E-5	0,1000000	0,0052	Método USEPA Method 8151A	08/12/2025
Alaclor	< 0,0100000 µg/L.	20 µg/L.	3,5000000E-5	0,0100000	0,00035	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Aldicarbe+Aldicarbesulfona+Aldicarbesulfóxido	< 5,000 µg/L.	10 µg/L.	1,670	5,000	0,187	Método USEPA Method 632.1	09/12/2025
Aldrin + Dieldrin	< 0,0010000 µg/L.	0,03 µg/L.	5,2000000E-5	0,0010000	5,2E-05	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Ametrina	< 0,0100000 µg/L.	60 µg/L.	5,8000000E-5	0,0100000	0,00058	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Atrazina + Dietil-Atrazina-Dea + Deisopropil-Atrazina-Dia + Diaminocloroatrazina-Dact	< 0,0100000 µg/L.	2 µg/L.	0,0001053	0,0100000	0,001053	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Carbendazim	< 20,000 µg/L.	120 µg/L.	2,857	20,000	0,634	Método USEPA Method 632.1	09/12/2025
Carbofurano	< 5,000 µg/L.	7 µg/L.	1,650	5,000	0,212	Método USEPA Method 632.1	09/12/2025
Ciproconazol	< 0,0100000 µg/L.	30 µg/L.	5,3000000E-5	0,0100000	0,00053	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Clordano	< 0,0100000 µg/L.	0,2 µg/L.	5,4000000E-5	0,0100000	0,00054	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Clortalonil	< 0,0100000 µg/L.	45 µg/L.	7,7000000E-5	0,0100000	0,00077	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Clorpirifos + Clorpirifos oxon	< 0,0100000 µg/L.	30 µg/L.	4,9000000E-5	0,0100000	0,00049	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
DDT + DDD + DDE	< 0,0010000 µg/L.	1 µg/L.	4,4000000E-5	0,0010000	4,4E-05	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Difenoconazol	< 0,0100000 µg/L.	30 µg/L.	5,2000000E-5	0,0100000	0,00052	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Dimetoato	< 0,0100000 µg/L.	-	3,7000000E-5	0,0100000	0,00037	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Diuron	< 10,000 µg/L.	20 µg/L.	3,850	10,000	0,452	Método USEPA Method 632.1	09/12/2025
Epoxiconazol	< 0,0100000 µg/L.	60 µg/L.	4,8000000E-5	0,0100000	0,00048	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Fipronil	< 0,500 µg/L.	1,2 µg/L.	0,047	0,500	0,029	Método IT - 163	09/12/2025
Flutriafol	< 0,0100000 µg/L.	30 µg/L.	5,4000000E-5	0,0100000	0,00054	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Glifosato + AMPA	< 100,000 µg/L.	500 µg/L.	64,200	100,000	3,78	SMWW Método APHA 23a Edição, 6651-A	09/12/2025
Hidroxí-Atrazina	< 0,0100000 µg/L.	120 µg/L.	5,3000000E-5	0,0100000	0,00053	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
BHC-γ (Lindano) - γ-HCH (Lindano)	< 0,0100000 µg/L.	2 µg/L.	5,6000000E-5	0,0100000	0,00056	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Malation	< 0,0100000 µg/L.	60 µg/L.	4,5000000E-5	0,0100000	0,00045	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Metamidofós + Acefato	< 0,0100000 µg/L.	7 µg/L.	0,0001189	0,0100000	0,001189	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Metolaclozolo	< 0,0100000 µg/L.	10 µg/L.	4,0000000E-5	0,0100000	0,0004	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Metribuzim	< 0,0100000 µg/L.	25 µg/L.	5,2000000E-5	0,0100000	0,00052	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Molinato	< 0,0100000 µg/L.	6 µg/L.	5,1000000E-5	0,0100000	0,00051	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Paraquate	< 10,000 µg/L.	13 µg/L.	4,960	10,000	0,821	Método USEPA Method 549.2	09/12/2025
Picloram	< 10,000 µg/L.	60 µg/L.	4,870	10,000	0,682	Método IT - 163	09/12/2025
Profenofos	< 0,0100000 µg/L.	0,3 µg/L.	5,0000000E-5	0,0100000	0,0005	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Propargito	< 0,0100000 µg/L.	30 µg/L.	3,7000000E-5	0,0100000	0,00037	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Protioconazol + Proticonazol Destio	< 1,000 µg/L.	3 µg/L.	0,550	1,000	0,071	Método IT - 163	09/12/2025
Simazina	< 0,0100000 µg/L.	2 µg/L.	4,1000000E-5	0,0100000	0,00041	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Tebuconazol	< 0,0100000 µg/L.	180 µg/L.	5,3000000E-5	0,0100000	0,00053	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Terbufos	< 0,0100000 µg/L.	1,2 µg/L.	6,8000000E-5	0,0100000	0,00068	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Tiametoxam	< 10,000 µg/L.	36 µg/L.	5,620	10,000	0,652	Método IT - 163	09/12/2025
Tiodicarbe	< 10,000 µg/L.	90 µg/L.	4,230	10,000	0,634	Método IT - 163	09/12/2025
Tiram	< 0,0100000 µg/L.	6 µg/L.	5,8200000E-5	0,0100000	0,000582	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Trifluralina	< 0,0100000 µg/L.	20 µg/L.	3,9000000E-5	0,0100000	0,00039	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Mancozebe + ETU	< 5,000 µg/L.	8 µg/L.	2,600	5,000	0,339	Método IT - 178	08/12/2025
2,4,6-Triclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	5,0000000E-8	1,0000000E-5	5E-07	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
2,4-Diclorofenol	< 0,0000100 mg/L	0,2 mg/L	6,3000000E-8	1,0000000E-5	6E-07	Método USEPA Method 8270D	08/12/2025
Ácidos Haloacéticos Totais	< 0,025 mg/L	0,08 mg/L	0,008	0,025	0,001	Método USEPA Method 552.3	10/12/2025
N-Nitrosodimetilamina	< 0,0001 mg/L	0,0001 mg/L	8,0000E-6	0,0001	5,89E-06	Método USEPA Method 8070	08/12/2025
Trihalometanos Total	< 0,00100 mg/L	0,1 mg/L	0,00000	0,00100	0,0101	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Cilindrospermopsina	< 0,01000 µg/L	1 µg/L.	0,00473	0,01000	0,00082	IT - 160	10/12/2025
Microcistina	< 0,01000 µg/L	1 µg/L.	0,00598	0,01000	0,00079	IT - 160	10/12/2025
Saxitoxina	< 0,01000 µg/L	3 µg/L.	0,00104	0,01000	0,00075	IT - 160	10/12/2025
1,2 Diclorobenzeno	< 0,00100 mg/L	0,001 mg/L	0,00000	0,00100	0,0098	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025

Físico Químico II							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
1,4 Diclorobenzeno	< 0,00010 mg/L	0,0003 mg/L	0,00000	0,00010	0,0096	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Monoclorobenzeno	< 0,00100 mg/L	0,02 mg/L	0,00000	0,00100	0,0104	Método USEPA Method 5021-A	08/12/2025
Fluoreto	< 0,500 mg/L	1,5 mg/L	-	0,500	0,012	USEPA Method 300.1:1999	06/12/2025
Bromato	< 0,010 mg/L	-	-	0,010	4E-05	USEPA Method 300.1:1999	06/12/2025
Cloreto	2,140 mg/L	250 mg/L	-	0,500	0,263	USEPA Method 300.1:1999	06/12/2025
Clorato	< 0,500 mg/L	-	-	0,500	0,015	USEPA Method 300.1:1999	06/12/2025
Clorito	< 0,500 mg/L	-	-	0,500	0,009	USEPA Method 300.1:1999	06/12/2025

Físico-Químico III							
Análise	Resultado	Portaria GM/MS N° 888, de 04 de Maio de 2021	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Antimônio	< 0,005 mg/L	0,006 mg/L	0,001	0,005	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Arsênio	< 0,005 mg/L	0,01 mg/L	0,002	0,005	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Bário	< 0,010 mg/L	0,7 mg/L	0,008	0,010	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Cádmio	< 0,001 mg/L	0,003 mg/L	0,004	0,001	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Chumbo	< 0,010 mg/L	0,01 mg/L	0,006	0,010	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Cobre	< 0,005 mg/L	2 mg/L	0,002	0,005	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Cromo	< 0,010 mg/L	0,05 mg/L	0,005	0,010	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Mercurio	< 0,0001 mg/L	0,001 mg/L	1,0000E-5	0,0001	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Níquel	< 0,005 mg/L	0,07 mg/L	0,001	0,005	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Selênio	< 0,005 mg/L	0,04 mg/L	0,001	0,005	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Urânio	< 0,010 mg/L	0,03 mg/L	0,006	0,010	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Alumínio	< 0,025 mg/L	0,2 mg/L	0,010	0,025	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Ferro	< 0,025 mg/L	0,3 mg/L	0,014	0,025	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Manganês	< 0,025 mg/L	0,1 mg/L	0,013	0,025	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Sódio	10,6 mg/L	200 mg/L	0,2	1,0	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025
Zinco	< 0,025 mg/L	5 mg/L	0,019	0,025	-	Método USEPA Method 6010-D.	08/12/2025

Especificações
Portaria GM/ MS N° 888, de 04 de Maio de 2021: Portaria GM/ MS N° 888, de 24 de Maio de 2021

Interpretações
Os parâmetros analisados atendem aos padrões de Potabilidade do Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 – alterado pela Portaria GM/ MS N° 888, de 4 de Maio de 2021

Notas

Declaração:

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório".

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório"

Os resultados expressos neste relatório aplicam-se à amostra conforme recebida e exclusivamente para os parâmetros analisados.

Amostragem: Quando realizada pela Suprema Analítica, fica estabelecido o procedimento IT 001 Procedimento Geral de Coleta (documento interno), considerando as metodologias :

- **Ensaio Químicos:** SMWW 24ª Edição, 2023, Método 1060.
- **Ensaio Biológicos/ Microbiológicos:** SMWW 24ª Edição, 2023, Método 9060.

O laboratório dispõe do FO 130 Plano de Amostragem, documento único e exclusivo para cada contrato formalizado, podendo ser utilizado quando pertinente para a validade ou aplicação dos resultados, além da CA (Cadeia de Amostra), que possui numeração unívoca, detalhando ponto de coleta, matriz, frascaria e preservação utilizada, quantidade de amostras coletadas.

Os resultados expressos no campo Amostragem, aplicam-se a ensaios realizados em Instalações de Cliente, nos campos Físico Químico I, II, III, IV e Biologia aplicam-se a ensaios realizados em Instalações permanentes. Quando constar o nome do laboratório ou nome do laboratório + CRL indica que os ensaios foram subcontratados.

Regra de Decisão: A regra de decisão é estimada com base na largura de banda de guarda, onde pode ser definido uma zona de aceitação e uma zona de rejeição. A largura da banda de guarda é calculada através da multiplicação $1,65 \cdot U$ (Onde 1,65 corresponde a um valor t para um nível de confiança de 95% resultando no limite de decisão e U corresponde a incerteza padrão combinada do método).

Valores de LD e LQ:

- Os valores de LD e LQ estão expressos nas mesmas unidades de medida em que os resultados estão apresentados

Legendas:

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

IT: Instrução de Trabalho

SMWW: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24nd. Edition.

USEPA: United States Environmental Protection Agency

ISO: International Organization of Normalization

ABNT NBR: Associação Brasileira de Normas Técnicas

*****: Ensaio subcontratado não acreditado

******: Ensaio não acreditado realizados pela Suprema Analítica

*******: Ensaio subcontratado acreditado

(Sem asterisco): Ensaio acreditados realizados pela Suprema Analítica

mg/L: Miligramas por Litro

°C: Graus célsius

UC: Unidade de Cor

uT: Unidades de Turbidez

µg/L: Micrograma por litro

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Signatário Autorizado



Raphael Fernandes

Raphael Fernandes CRQ: 04492821

Gerente Técnico

Signatário Autorizado



Sidinei Junior

Sidinei Tacão Junior CRQ: 04486061

Diretor Técnico

Chave de Validação: e14197cb284f46549a8b1d514556acb0

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Publicação: 23/12/2025 07:57

Identificação Conta	
Cliente: Município de Santa Cruz da Conceicao	CNPJ/CPF: 44.751.725/0001-97
Endereço: R Vereador Juvenal Leme Mourao 770 - Centro - Santa Cruz da Conceição - São Paulo - CEP: 13.625-000 - Brasil	

Nº Amostra: 58446-1/2025.0 - ITEM 10 - SISTEMA ETA - SAÍDA DO TRATAMENTO	
Tipo de Amostra: Água Tratada (AT)	Responsável pela Amostragem: THIAGO SANTOS
Endereço do Ponto de Coleta:	
Data Coleta: 05/12/2025 09:41	Data Recebimento: 05/12/2025 18:00
ID Amostra: 274062	

Resultados Analíticos

Amostragem						
Análise	Resultado	LD	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Temperatura Ambiente	24,00 °C	N/A	N/A	0,1	IT - 001	05/12/2025

Especificações
Portaria GM/ MS N° 888, de 04 de Maio de 2021: Portaria GM/ MS N° 888, de 24 de Maio de 2021

Interpretações
Os parâmetros analisados atendem aos padrões de Potabilidade do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 – alterado pela Portaria GM/ MS N° 888, de 4 de Maio de 2021

Notas

Declaração:

Os resultados expressos neste relatório aplicam-se à amostra conforme recebida e exclusivamente para os parâmetros analisados.

Amostragem: Quando realizada pela Suprema Analítica, fica estabelecido o procedimento IT 001 Procedimento Geral de Coleta (documento interno), considerando as metodologias :

- **Ensaios Químicos:** SMWW 24ª Edição, 2023, Método 1060.
- **Ensaios Biológicos/ Microbiológicos:** SMWW 24ª Edição, 2023, Método 9060.

O laboratório dispõe do FO 130 Plano de Amostragem, documento único e exclusivo para cada contrato formalizado, podendo ser utilizado quando pertinente para a validade ou aplicação dos resultados, além da CA (Cadeia de Amostra), que possui numeração unívoca, detalhando ponto de coleta, matriz, frascaria e preservação utilizada, quantidade de amostras coletadas.

Os resultados expressos no campo Amostragem, aplicam-se a ensaios realizados em Instalações de Cliente, nos campos Físico Químico I, II, III, IV e Biologia aplicam-se a ensaios realizados em Instalações permanentes. Quando constar o nome do laboratório ou nome do laboratório + CRL indica que os ensaios foram subcontratados.

Regra de Decisão: A regra de decisão é estimada com base na largura de banda de guarda, onde pode ser definido uma zona de aceitação e uma zona de rejeição. A largura da banda de guarda é calculada através da multiplicação 1,65*U (Onde 1,65 corresponde a um valor t para um nível de confiança de 95% resultando no limite de decisão e U corresponde a incerteza padrão combinada do método).

Valores de LD e LQ:

- Os valores de LD e LQ estão expressos nas mesmas unidades de medida em que os resultados estão apresentados

Legendas:

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

IT: Instrução de Trabalho

SMWW: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 24nd. Edition.

USEPA: United States Environmental Protection Agency

ISO: International Organization of Normalization

ABNT NBR: Associação Brasileira de Normas Técnicas

*****: Ensaio subcontratado não acreditado

****:** Ensaio não acreditado realizados pela Suprema Analítica

*****:** Ensaio subcontratado acreditado

(Sem asterisco): Ensaios acreditados realizados pela Suprema Analítica

°C: Graus célsius

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Signatário Autorizado



Raphael Fernandes
Raphael Fernandes CRQ: 04492821
Gerente Técnico

Signatário Autorizado



Sidinei Junior
Sidinei Tacão Junior CRQ: 04486061
Diretor Técnico

Chave de Validação: e14197cb284f46549a8b1d514556acb0A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.