



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44.751.725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 4

Licitação: 000090/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	013.029.304	AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATORIO AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATORIO AUTOCLAVAVEL 1600 ML .	UND	6	168,28	1.009,68
2	013.029.305	AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATORIO AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATORIO	UND	6	191,25	1.147,50
3	013.029.296	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM BRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM BRIM 100 % ALGODÃO COM FECHO DE METAL E MANGUITO EM BORRACHA VULCANICA.	UND	14	133,18	1.864,52
4	013.029.455	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO Intervalo de medição: Pressão: de 0 a 299 mmHg / Pulso: de 40 a 180 batimentos/min. Precisão: Pressão: ± 3 mmHg / Pulso: ± 5% da leitura do visor. Enchimento: lógica difusa controlada por bomba elétrica. Esvaziamento: válvula de liberação de pressão automática. Detector de batimentos irregulares: sim. Detector de movimento corporal.monitor de pressão arterial de braço. Braçadeira: universal (22 - 42 cm). Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5V. Dimensões: Monitor: aproximadamente 103 mm (largura) x 80 mm (altura) x 129 mm (comprimento) / Braçadeira: aproximadamente 145 mm x 594 mm (tubo de ar: 750 mm).	UND	6	214,45	1.286,70
5	013.029.369	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM BRIM 100 % ALGODÃO COM FECHO DE METAL E MANGUITO EM BORRACHA VULCANICA.	UND	6	181,60	1.089,60
6	013.029.370	APARELHO DE PRESSAO OBESO APARELHO DE PRESSÃO OBESO COM BRAÇADEIRA EM BRIM 100 % ALGODÃO COM FECHO DE METAL E MANGUITO EM BORRACHA VULCANICA.	UND	3	154,63	463,89
7	011.001.034	AR CONDICIONADO - INVERTER, TIPO SPLIT, HIWALL, I Condicionador de Ar inverter, tipo split, hiwall, capacidade 12.000btu/h, quente/frio, 220v-1, selo procel a, condensadora descarga horizontal, serpentina em cobre, consumo máximo de energia 730kwh/ano (+/-5%), garantia 2 anos do fabricante.	UND	12	2.041,74	24.500,88
8	012.001.083	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,96 x 1,2 ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,96 x 1,20 x 0,45 PRATELEIRAS REGULAVEIS INTERNAS, 04 (quatro)prateleiras resistente a 20kg com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26"	UND	3	535,30	1.605,90
9	012.001.233	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS DE AÇO / FERRO PI ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS DE AÇO / FERRO PINTADO MEDINDO 1,65 MT ALT. 0,66 LARG. 0,40 PROFUN.	UND	2	1.711,59	3.423,18
10	012.001.008	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CHAPA 26 (LEVE) Arquivo de Aço Junior com 4 gavetas para pasta suspensa - Patim. - Gavetas que deslizam sobre patim de nylon. - Cor: Cinza texturizado. - Fechamento por chave. - Espessura: chapa 26 (0,40mm). - Puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional). - Medidas Gavetas Frente: 425mm x 290mm - Medidas Corpo Gaveta: Altura: 73mm x Largura 380mm x Profundidade 390mm - Medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 460mm. - Cada gaveta suporta até 10kg. - Pés metálicos com sapatas reguláveis.- Tratamento anticorrosivo com fosfatação a ferro. - Pintura texturizada eletrostática a pó.	UND	3	935,36	2.806,08
11	012.012.004	AUTOCLAVE DIGITAL 42 LITROS Capacidade: 42 L; Voltagem: 110 V; Potência: 1500 W; Frequência: 50/60 HZ; Temperatura de trabalho: 121°C a 134°C; Pressão de trabalho: 1 kgf/cm³ a 3 kgf/cm³; Câmara: Ø296 mm (diâmetro) x 54,30 cm (profundidade); Medidas: 39,40 (altura) x 69,70 (comprim.) x 43,50 (largura) cm;	UND	1	8.523,97	8.523,97
12	013.001.012	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS Digital, até 300kg, régua antropométrica até 2 metros	UND	3	1.669,59	5.008,77
13	013.003.077	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Alimentação: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A;- Display operador: LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo;- Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade;- Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês);- Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais;- Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc;- Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação;	UND	2	316,59	633,18
14	013.029.205	BALDE A PEDAL 30 LITROS INOX BALDE A PEDAL 30 LITROS INOX com Pedal, com Tampa, com balde interno removível, com Alça de Transporte	UND	8	362,11	2.896,88
15	012.002.438	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX - 50 LITROS BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX - 50 LITROS - 2 torneiras	UND	1	1.899,60	1.899,60
16	012.002.498	BEBEDOURO PURIFICADOR HERMÉTICO REFRIGERADO BEBEDOURO PURIFICADOR HERMÉTICO REFRIGERADO 127V C/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR * purificador de água, temperatura da água natural e gelada com ajuste externo por termostato, tensão elétrica 127v (110v), com sistema de refrigeração compressor, capacidade de refrigeração(água gelada) mínimo 1,8 l/h, vazão máxima 48 l/h, incluso filtro classe "C", produto ligado à rede de água. * Cor a combinar.	UND	2	511,92	1.023,84
17	012.001.330	CADEIRA ERGONÔMICA EXECUTIVA COM APOIO REGI Cadeira de escritório, tipo executiva/diretor, giratória, com encosto para lombar e cabeça reguláveis, base estrela e rodízios, em conformidade com as normas de ergonomia vigentes (ABNT NBR 13962 e NR 17), com espuma injetada de alta densidade (mínimo D45) e revestimento em tecido de poliéster de alta resistência tipo Mesh, Profundidade e largura que permitam o uso confortável., Estofado e ergonômico, com curvatura lombar de apoio. Altura mínima de 60 cm a partir do assento para garantir o apoio de toda a coluna. Revestimento em tecido conforme o assento, Regulável na altura (mínimo 7 cm de variação), em material resistente (ex: poliuretano injetado ou polipropileno com alma interna). Deve permitir que o usuário mantenha os ombros relaxados e os braços próximos ao corpo, Mínimo de 3 anos contra defeitos de fabricação.	UND	15	665,87	9.988,05
18	012.001.310	CADEIRA FIXA ALMOFADADA EXECUTIVA PÉ PALITO - CADEIRA FIXA ALMOFADADA EXECUTIVA PÉ PALITO: Cadeira estofada fixa anatômica Estrutura: Fabricada em aço tubular com pintura epóxi-pó na cor Preta, proporcionando maior resistência contra corrosão e durabilidade; Assento e Encosto: Confeccionados em madeira compensada, com estofamento em espuma de densidade mínima de 28 kg/m³, revestidos em tecido na cor preta, oferecendo conforto e fácil limpeza; Dimensões Aproximadas: Altura Total: 80 cm x Largura: 45 cm x Profundidade: 50 cm; Pés: Quatro pés fixos, com ponteiros de borracha antiderrapante, para maior estabilidade e proteção do piso; Ergonomia: Assento e encosto projetados para promover uma postura confortável e ergonômica durante o uso; Capacidade de Carga: Suporta	UND	25	271,97	6.799,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44.751.725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 4

Licitação: 000090/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
19	013.030.013	até 120 kg. CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR , EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO REFLETOR MULTIFOCAR MAIS DE UMA INTENSIDADE COM 3 TERMINAIS , CABEÇEIRA BIARTICULADA , SERINGA TRIPLICE , UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA , COMANDO PEDAL .	UND	1	11.706,50	11.706,50
20	012.002.607	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO) SAÚDE Processador: Intel Core i5-14400F (10 núcleos/16 threads, até 4.7GHz) ou i5-14600K/KF (14 núcleos/20 threads, até 5.3GHz). Memória RAM: 16GB DDR4 3200MHz ou DDR5. Armazenamento: SSD NVMe M.2 (1TB) para inicialização rápida do sistema. Gráficos (GPU): Opções com NVIDIA GeForce RTX 4060. Placa-mãe: Chipsets compatíveis da série Intel 600 ou 700 (LGA 1700). Refrigeração/Fonte: Fonte de 500W a 850W 80 Plus; recomendados? cooler de 240mm/360mm para modelos K devido ao maior consumo térmico. Conectividade: Suporte a PCIe 5.0, Wi-Fi 6 e Thunderbolt 4. Tela: 23" polegadas Com teclado e Mouse sem fio ABNT2	UND	15	3.389,58	50.843,70
21	012.002.548	CORTINA DE AR 1,50 M Cortina de ar 150 cm, 220v, com controle remoto, na cor branca, com garantia de 12 meses,	UND	1	680,30	680,30
22	012.002.547	CORTINA DE AR 2,00M tem a função de separar a temperatura ambiente exterior da temperatura interior, 220v, com 2,00 metro de comprimento	UND	3	859,93	2.579,79
23	013.030.017	DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR/AUTOMATICO/PORTÁTIL/TELA DE CRISTAL LÍQUIDO/PODE EXIBIR TRAÇADO DE ECG /MONITORA E ANALISA RITMO CARDÍACO/BATERIA DE LITÍO C/CAPACIDADE PARA 300 CHOQUES /ELETRODO COM SENSOR PARA RCP./ELETRODO ADULTO E PEDIÁTRICO Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.	UND	1	7.814,71	7.814,71
24	012.012.001	DETECTOR FETAL DE MESA - Tela de LCD Colorido com luz de fundo (backlight) para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; - Vários modos de visualização com Curva de FHR e parâmetros; - Transdutor de alta sensibilidade; - Modelo de mesa, design compacto e fácil operação; Faixa de medição: 50-240 bpm e frequência de Operação: 2.0 MHz + ou - 10%; Display: 65 x 50mm LCD. - Resolução FHR: 1bpm. - Precisão FHR: ± 1bpm.	UND	2	1.192,93	2.385,86
25	013.030.026	ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL PISO DE BORRACHA	UND	10	282,08	2.820,80
26	012.001.298	ESTABILIZADORES 1000VA Microprocessado (tecnologia Flash), Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga,Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Fusível externo de proteção (com unidade reserva), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V (modelos até 1000VA) – Consulte tabela abaixo para saber a tensão de entrada de cada modelo especificado, Entrada somente Monovolt 115V fixa nos modelos 1500/2000 e 2500VA – Consulte tabela abaixo para saber a tensão de entrada de cada modelo especificado, Saída 115V,Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI	UND	5	399,57	1.997,85
27	013.029.457	ESTADIOMETRO INFANTIL DE 146 CM Aparelho para medir altura de crianças. Contém: 03 Réguas 01 medidor fixo 01 medidor móvel	UND	2	240,77	481,54
28	012.001.331	ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS Estante De Aço c/5 prateleiras, A: 198 CM, C: 91 CM, P: 28 CM -BANDEJAS EM CHAPA "26" COM REFORÇO. CAPACIDADE DE 25 KG DISTRIBUÍDOS.	UND	5	249,63	1.248,15
29	012.002.612	IMPRESSORA LASER COMUM Impressora laser comum, monocromática, com capacidade para 150 páginas, suporta A4, A5, Ofício, Envelope C5, Envelope DL, A5 LEF, B5 JIS, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm), com cabo de alimentação, guia de instalação, guia de referência, inclue toner preto, recarregável, sem wifi, única função impressão. sendo a velocidade de impressão 21 ppm,	UND	13	958,13	12.455,69
30	012.002.611	IMPRESSORA TÉRMICA PORTATIL Largura de Impressão Até 72 mm (3 polegadas) Velocidade Até 60 mm por segundo Durabilidade Resistência a quedas de até 1,5m em concreto Proteção Classificação IP54 (resistência a poeira e respingos de água) Display Tela OLED intuitiva para status de bateria e conexão Bateria 2550 mAh (removível e substituível)	UND	2	716,12	1.432,24
31	012.002.387	IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX): TECNOLOGIA: LASER; PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; TIPO: MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA: 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: MÍNIMA DE 600 X 600; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200; RESOLUÇÃO DE CÓPIA: MÍNIMA DE 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30 PPM; CAPACIDADE DA BANDEJA: 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL: 30.000 PÁGINAS; FAX:33.6KBPS OU NÃO POSSUI; INTERFACES: USB, INTERNET E REDE ; FRENTE E VERSO:AUTOMÁTICO; CARTUCHOS RECARREGAVEIS GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES	UND	3	1.445,86	4.337,58
32	012.002.292	LAVADORA ULTRASSONICA LAVADORA ULTRASSONICA , RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 6 LITROS,VISOR led DIGITAL DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO,OPÇÃO DE LAVAGEM COM AGUA AQUECIDA, PAINEL INDICADOR DA TEMPERATURA DA AGUA , ILUMINAÇÃO LED INTERNA NA CUBA.	UND	1	2.838,02	2.838,02
33	012.001.334	LONGARINA 3 LUGARES EM AÇO INOX Longarina metálica com 3 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor prata brilhante, frisos laterais cromados, estofamento em couro PVC	UND	8	775,13	6.201,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44.751.725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 4

Licitação: 000090/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
34	013.001.026	preto, Capacidade / Peso Suportado: 150 kg por assento. MACA CLINICA	UND	6	499,22	2.995,32
35	013.001.036	Medidas Montada: (C X L X A) 180 cm x 60 cm x 80, Estofado: D-28, Capacidade Suportada: 250 kg, Peso médio do produto montado: 15 kg, Estrutura: Em tubos de aço de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Revestimento: Corino MACA CLÍNICA INFANTIL	UND	2	501,18	1.002,36
36	013.030.084	tipo: Mesa/Maca para Exame Clínico Pediátrico. - Dimensões: 1,35 m (Comprimento) x 0,55 m (Largura) x 0,80 m (Altura). - Estrutura: Tubo de Aço Carbono. - Acabamento da Estrutura: Pintura Eletrostática a Pó (Epóxi) - Branca. - Estofado: Espuma de densidade adequada para conforto (D23), revestida em Corano estampado (fácil de limpar). - Capacidade de Peso: Suporta até 120kg (distribuídos). - Pés: Ponteiros plásticos antiderrapantes (protegem o piso e evitam ruídos).	UND	2	656,34	1.312,68
37	013.030.022	MESA AÇO INOX DE 120CM COM DUAS TAMPAS	UND	1	15.155,75	15.155,75
38	013.030.083	Mesa em aço inox 201, com 1,2m de comprimento, garantindo qualidade e agilidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. MESA GINECOLOGICA AUTOMATIZADA	UND	3	1.066,15	3.198,45
39	012.001.294	MESA GINECOLOGICA AUTOMATIZADA POR ACIONAMENTO ELETRICO/COM APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS/SUPORETE PARA LENÇOL/ESTOFAMENTO EM COURVIN, AUTOMATIZADA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA /PEDAL DE COMANDO/BIVOLT Carga máxima de trabalho 250 kg Comprimento na posição cama 1,77 m Largura do Assento (metros) 0,54 m	UND	2	675,20	1.350,40
40	012.001.295	MESA INOX 0,90 X 0,50 COM DUAS PRATELEIRAS	UND	6	273,40	1.640,40
41	012.001.163	Medidas e Estrutura - * Comprimento: 90 cm * Profundidade: 50 cm * Altura: 88 cm (com regulagem até 91 cm) * Estrutura inferior: 2 prateleiras lisas * Pés tubulares de 38,1 mm com regulagem de altura * Montagem prática e firme com parafusos e porcas de inox (não jangalheia) Capacidade e Resistência - * Suporta até 400kg distribuídos * Sendo 200 kg no tampo + 100 kg em cada prateleira	UND	13	505,35	6.569,55
42	012.002.020	MESA MAYO em Aço Inox com estrutura em tubos de aço inox polido e regulagem de altura através de manípulo	UND	5	276,37	1.381,85
43	012.002.411	MESA PARA IMPRESSORA	UND	10	584,56	5.845,60
44	012.002.610	Mesa Impressora 0,60cm x 0,40cm - Branco/Cinza MESA SECRETARIA 1,20 X 60 CM COM 2 GAVETAS	UND	3	3.609,99	10.829,97
45	013.029.208	MESA SECRETARIA 1,20 X 60 CM COM 2 GAVETAS COM ESTRUTURA EM AÇO CONFECCIONADA EM MDF. MOCHO ODONTOLOGICO	UND	10	118,86	1.188,60
46	013.030.055	MOCHO ODONTOLOGICO, COM BASE COM 5 RODIZIOS , AÇO PINTADO ,ENCOSTO ERGONOMICO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS .	UND	2	1.186,60	2.373,20
47	012.001.234	NOBREAK 600VA BIVOLT	UND	4	936,10	3.744,40
48	013.001.020	Nobreak 600VA bivolt	UND	4	171,68	686,72
49	012.001.235	NOTEBOOK 15,6" SAÚDE	UND	7	180,68	1.264,76
50	012.002.473	NOTEBOOK- Especificações Técnicas: - Sistema Operacional Windows 11 Home - CPU e Chipset Processador intel i5 de 13ª geração, 8 núcleos (4 P-cores e 4 E-cores), 12 threads, frequência até 4.40 GHz, 12 MB Smart Cache - Memória RAM 8 GB RAM DDR4 de até 3200 MHz (4 GB em módulo SO-DIMM + 4 GB em módulo SO-DIMM), expansível até 32GB DDR4 - Tela 15.6" LED com design ultrafino, painel TN, resolução Full HD (1920 x 1080) - Placa de Vídeo UHD para processadores - Capacidade de Armazenamento 500 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x 4 M.2 2280 - Expansão • Slot dedicado livre M.2 2280, compatível com barramento PCIe 3.0 x 4 NVMe de até 1 TB (Não acompanha o produto) • Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 4.0 x 4 NVMe de até 1 TB (Não acompanha o produto) - Webcam de resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS com tecnologia temporal noise reduction (TNR) - Conectividade Wireless / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac R2 + ax wireless, Dual band (2.4 GHz e 5 GHz), Suporte ao Wi-Fi 6, com tecnologia MU-MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, LAN / RJ-45: Gigabit Ethernet, sSuporte ao Wake on LAN	UND	4	936,10	3.744,40
51	011.002.009	OXIMETRO DE PULSO	UND	10	118,86	1.188,60
		OXIMETRO DE PULSO DE DEDO , PODE MEDIR SPO2 E PR COM PRECISÃO, SPO2 E PR DISPLAY, PR WAVEFORM E GRAFICO DE BARRAS DE EXIBIÇÃO, INDICAÇÃO DE TENSÃO DE BATERIA FRACA, QUATRO DIREÇÕES E SEIS MODOS .	UND	2	1.186,60	2.373,20
		OXIMETRO DE PULSO DE MESA COM CURVA PLESTIM	UND	2	1.186,60	2.373,20
		OXIMETRO DE PULSO DE MESA PORTATIL COM CURVA PLESTIMOGRFICA COM 2 SENSORES DE SPO2 TELA DE LCD	UND	2	1.186,60	2.373,20
		ALARME QUE INDICA SENSOR DESCONECTADO RECARREGAVEL Dimensões (L x C x A): 145 x 74 x 29 mm	UND	2	1.186,60	2.373,20
		POLTRONA HOSPITALAR AÇO FERRO PINTADO DESC/UND	UND	4	936,10	3.744,40
		POLTRONA HOSPITALAR AÇO FERRO PINTADO DESCANSO PARA PÉS , 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos capacidade de 150Kg. 75,0 x 75,0 x 160,0 cm (A,L,C) - 30 Kg	UND	4	171,68	686,72
		SUPORTE DE BRAÇO	UND	4	171,68	686,72
		Regulagem de altura (75 à 120cm), Dimensões do apoio: 20x16cm, * Base em tripé, * Apoio em poliéster injetado e EVA com fácil higienização	UND	4	171,68	686,72
		SUPORTE DE SORO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL E	UND	7	180,68	1.264,76
		SUPORTE DE SORO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL EM AÇO INOXIDAVEL 4 PÉS COM RODIZIO ALT. MIN. 1,00MT MAX. 2,00MT	UND	7	180,68	1.264,76
		SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UND	1	867,46	867,46
		SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	UND	1	867,46	867,46
		TELEVISÃO SMART DE 60" POLEGADAS	UND	2	2.665,66	5.331,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

CNPJ: 44.751.725/0001-97

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 4

Licitação: **000090/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	4 entradas HDMI 2.1 suportam conteúdos em alta taxa de atualização 2 portas USB 2.0 ampliam as opções de conexão com periféricos.				
	Total ->			83.968,81	252.534,03